

Standardisierte Leistungsbeschreibung**Leistungsgruppe (LG) 55 - Brandschutzklappen u.Brandrauch-Steuerklappen
m.Brandschutz****Kennung: HT Version: 013****Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Vorversion:

HT 012

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 5501 Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand**
- ULG 5502 Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke**
- ULG 5503 Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand**
- ULG 5504 Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand**
- ULG 5511 Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand**
- ULG 5512 Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke**
- ULG 5513 Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand**
- ULG 5514 Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand**
- ULG 5521 Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand**
- ULG 5522 Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke**
- ULG 5523 Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand**
- ULG 5524 Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand**
- ULG 5530 Zubehör f.Brandschutzklappen**
- ULG 5551 Eckige BRStK m.Brandschutz-Massivwand**
- ULG 5552 Eckige BRStK m.Brandschutz-Decke**
- ULG 5553 Eckige BRStK m.Brandschutz-Leichtwand**
- ULG 5554 Eckige BRStK m.Brandschutz-Schachtwand**
- ULG 5555 Eckige BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung**
- ULG 5561 Runde BRStK m.Brandschutz-Massivwand**
- ULG 5562 Runde BRStK m.Brandschutz-Decke**
- ULG 5563 Runde BRStK m.Brandschutz-Leichtwand**
- ULG 5564 Runde BRStK m.Brandschutz-Schachtwand**
- ULG 5565 Runde BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung**
- ULG 5571 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Massivwand**
- ULG 5572 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Decke**
- ULG 5573 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Leichtwand**
- ULG 5574 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Schachtwand**
- ULG 5575 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

ULG 5580 Zubehör f.Brandrauch-Steuerklappen (BRStK)

ULG 5590 Erweiterte Dokumentation

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

55 Brandschutzklappen u.Brandrauch-Steuerklappen m.Brandschutz

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Sondereinbau ist der standardisierte Einbau einer Brandschutz- oder einer Brandrauchsteuerklappe nicht mit dem Verschlusselement im Brandabschnitt bildenden Bauteil sondern an dem oder vor dem Brandabschnitt bildenden Bauteil.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen. Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.2 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

4. Anforderungen an Brandschutzklappen

4.1 Qualitäts- und Leistungsangaben:

4.1.1 Verpackung:

Brandschutzklappen werden mit einem Transportschutz, der das Verschmutzen der Innenseiten verhindert, angeliefert.

4.1.2 Leistungserklärung:

Eine Leistungserklärung und das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit werden mit dem Angebot übergeben.

Auf Aufforderung durch den AG wird Einsicht in die Klassifizierungsberichte gewährt.

4. 1.3 Kennzeichnung:

Jede Brandschutzklappe ist gemäß Bauproduktenverordnung mit CE gekennzeichnet.

4.2 Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

4.2.1 Standardausführung (Brandschutzklappen):

Die Standardausführung der Brandschutzklappen ist klassifiziert für:

- Einbau mit waagrechter und senkrechter Klappenachse, Antrieb oben oder unten
- Stellungsanzeiger mit denen die jeweilige Stellung (offen oder geschlossen) eindeutig erkennbar ist
- Feuerwiderstandsklasse EI90 ($v_e - h_o, i \leftrightarrow o$) S (EI90)
- mit 300 Pa Unterdruck bei der Brandprüfung geprüft
- Betriebssicherheit für die Dauer von 10.000 Zyklen
- eine Überprüfung der Funktion oder ein Austausch der Auslöseelemente ist ohne Demontage anderer Anlagenteile jederzeit möglich
- rechteckiges oder rundes Gehäuse mit einem Verschlusselement mit Federrücklauf-Sicherheitsantrieb, thermischen Auslösevorrichtungen zur Erfassung der Temperatur außerhalb und innerhalb der Klappe, mit Prüftaster und zwei integrierten elektrischen Endschaltern sowie Stellungsanzeige. Die Endschalter sind von außen nicht verstellbar
- Gehäuselänge von Lamellenbrandschutzklappen höchstens 200 mm
- Nennspannung 230 V oder 24 V.

Die Befestigungen für die beschriebene Einbauart sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

4.2.2.1 Standardeinbau bei einer massiven Wand:

- **Standardeinbau in Massivwand:** Brandschutzklappe in einer massiven Wand für das Abschotten des Klappengehäuses versetzt
- **Sondereinbau an Massivwand:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement **an** einer massiven Wand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau vor Massivwand:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement **vor** einer massiven Wand für das Anbringen einer Dämmung versetzt

4.2.2.2 Standardeinbau bei einer tragenden Decke:

- **Standardeinbau in Decke:** Brandschutzklappe in einer tragenden Decke das Abschotten des Klappengehäuses versetzt
- **Sondereinbau auf Decke:** Brandschutzklappe auf einer tragenden Decke für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau oberhalb Decke:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement oberhalb einer tragenden Decke für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau unterhalb Decke:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement unterhalb einer tragenden Decke für das Anbringen einer Dämmung versetzt

4.2.2.3 Standardeinbau bei einer Leichtbauwand:

- **Standardeinbau in Leichtbauwand:** Brandschutzklappe in einer Leichtbauwand für das Abschotten des Klappengehäuses versetzt
- **Sondereinbau an Leichtbauwand:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement **an** einer Leichtbauwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau vor Leichtbauwand:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement **vor** einer Leichtbauwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt

4.2.2.4 Standardeinbau bei einer Schachtwand:

- **Standardeinbau in Schachtwand:** Brandschutzklappe in einer Schachtwand für das Abschotten des Klappengehäuses versetzt

4.2.3 Standardbrandschutz

4.2.3.1 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Massivwand:

- **Standardbrandschutz in Massivwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer massiven Wand eingebaute Brandschutzklappe mit Weichschott
- **Standardbrandschutz an Massivwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **an** einer massiven Wand eingebaute Brandschutzklappe
- **Standardbrandschutz vor Massivwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **vor** einer massiven Wand eingebaute Brandschutzklappe

4.2.3.2 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer tragenden Decken:

- **Standardbrandschutz in Decke:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer tragenden Decke eingebaute Brandschutzklappe mit Weichschott
- **Standardbrandschutz auf Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **auf** einer tragenden Decke eingebaute Brandschutzklappe
- **Standardbrandschutz oberhalb Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **oberhalb** einer tragenden Decke eingebaute Brandschutzklappe
- **Standardbrandschutz unterhalb Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **unterhalb** einer tragenden Decke eingebaute Brandschutzklappe

4.2.3.3 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Leichtbauwand:

- **Standardbrandschutz in Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer Leichtbauwand eingebaute Brandschutzklappe mit Weichschott
- **Standardbrandschutz an Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **an** einer Leichtbauwand eingebaute Brandschutzklappe
- **Standardbrandschutz vor Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **vor** einer Leichtbauwand eingebaute Brandschutzklappe

4.2.3.4 Standardbrandschutz in Schachtwand: Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer Schachtwand eingebaute Brandschutzklappe

5. Anforderungen an Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen)

5.1 Qualitäts- und Leistungsangaben:

5.1.1 Verpackung:

Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) werden mit einem Transportschutz, der das Verschmutzen der Innenseiten verhindert, angeliefert

5.1.2 Leistungserklärung:

Eine Leistungserklärung und das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit werden übergeben. Auf Aufforderung durch den AG wird Einsicht in die Klassifizierungsberichte gewährt.

5.1.3 Kennzeichnung:

Jede Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) ist gemäß Bauproduktenverordnung mit CE gekennzeichnet.

5.2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

5.2.1 Standardausführung (Brandrauch-Steuerklappen):

Die Standardausführung der Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) ist für folgende Eigenschaften geeignet und klassifiziert :

- Einbau wahlweise mit waagrecht oder senkrecht Klappenachse, Antrieb oben oder unten
- Stellungsanzeiger mit denen die jeweilige Stellung (offen oder geschlossen) eindeutig erkennbar ist
- Feuerwiderstandsklasse EI90 ($v_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$) S1000 C₁₀₀₀₀ HOT 400/30 AAmulti klassifiziert oder wenn angegeben:
- Feuerwiderstandsklasse EI90 ($v_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$) S1000 C₁₀₀₀₀ AAmulti klassifiziert
- mit 300 Pa Unterdruck bei der Brandprüfung geprüft.
- Betriebssicherheit für die Dauer von 10.000 Zyklen
- eine Überprüfung der Funktion oder ein Austausch der Auslöseelemente ist ohne Demontage anderer Anlagenteile jederzeit möglich
- rechteckiges Gehäuse mit einem Verschlusselement mit Sicherheitsantrieb (ohne Feder) zwei integrierten elektrischen Endschaltern sowie Stellungsanzeige. Die Endschalter sind von außen nicht verstellbar
- Nennspannung 230 V oder 24 V.

Die Befestigungen für die beschriebene Einbauart sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

5.2.2.1 Standardeinbau mit einer Massivwand:

- **Standardeinbau in Massivwand:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **in** einer massiven Wand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau an Massivwand:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **an** einer massiven Wand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau vor Massivwand:** Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **vor** einer massiven Wand für das Anbringen einer Dämmung versetzt

5.2.2.2 Standardeinbau mit einer tragenden Decke:

- **Standardeinbau in Decke:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) in einer tragenden Decke für vollflächiges Abschotten des Klappengehäuses versetzt
- **Sondereinbau auf Decke:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) auf einer tragenden Decke für vollflächiges Abschotten des Klappengehäuses versetzt
- **Sondereinbau oberhalb Decke:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement oberhalb einer tragenden Decke für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau unterhalb Decke:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement unterhalb einer tragenden Decke für das Anbringen einer Dämmung versetzt

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

5.2.2.3 Standardeinbau mit Leichtbauwand:

- **Standardeinbau in Leichtbauwand:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **in** einer beidseitig beplankten Leichtbauwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau an Leichtbauwand:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **an** einer beidseitig beplankten Schachtwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau vor Leichtbauwand:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **vor** einer beidseitig beplankten Schachtwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt

5.2.2.4 Standardeinbau mit Schachtwand:

- **Standardeinbau in Schachtwand:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **in** einer Schachtwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt

5.2.2.5 Standardeinbau mit einer Entrauchungsleitung:

- **Standardeinbau in Entrauchungsleitung:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **in** einer horizontalen oder vertikalen Entrauchungsleitung versetzt
- **Sondereinbau an Entrauchungsleitung:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **an** einer horizontalen oder vertikalen Entrauchungsleitung versetzt

5.2.3 Standardbrandschutz

5.2.3.1 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Massivwand:

- **Standardbrandschutz in Massivwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer massiven Wand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Weichschott
- **Standardbrandschutz an Massivwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **an** einer massiven Wand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)
- **Standardbrandschutz vor Massivwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **vor** einer massiven Wand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)

5.2.3.2 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer tragenden Decken:

- **Standardbrandschutz in Decke Weichschott:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer tragenden Decke eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Weichschott
- **Standardbrandschutz auf Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **auf** einer tragenden Decke eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)
- **Standardbrandschutz oberhalb Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **oberhalb** einer tragenden Decke eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)
- **Standardbrandschutz unterhalb Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **unterhalb** einer tragenden Decke eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)

5.2.3.3 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Leichtbauwand:

- **Standardbrandschutz in Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer Leichtbauwand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Weichschott
- **Standardbrandschutz an Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **an** einer Leichtbauwand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)
- **Standardbrandschutz vor Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **vor** einer Leichtbauwand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)

5.2.3.4 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Schachtwand:

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- **Standardbrandschutz in Schachtwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine in einer Schachtwand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Weichschott

5.2.3.4 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Entrauchungsleitung:

- **Standardbrandschutz in Entrauchungsleitung:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Entrauchungsleitung für eine in einer Entrauchungsleitung eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)
- **Standardbrandschutz an Entrauchungsleitung:** Verschluss des Restspaltes in der Entrauchungsleitung und Verkleidung des Gehäuses für eine an einer Entrauchungsleitung eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)

6. Einbau von Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen)

Der Einbau erfolgt gemäß den Bestimmungen der ÖNORM H 6031.

Befestigungskonstruktionen für Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) sind entsprechend den Herstellerangaben, auf Basis bestätigter Ausführungsdetails eines akkreditierten Prüfinstituts, oder einer statischen Berechnung, dimensioniert. Dabei wird beim Einsatz von Dehnungskompensatoren das Gewicht der Brandschutzklappen, und bei Montage ohne Dehnungskompensatoren eine Schubkraft von 10 kN als Berechnungsbasis herangezogen.

7. Dokumentation, mindestens bestehend aus:

- Zertifikat der Leistungsbeständigkeit oder EG-Konformitätszertifikat
- Leistungserklärungen
- Einbaubedingungen
- Schaltpläne der BSK-Steuerung
- Bedienungs- und Wartungsanleitungen.

8. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bei Zwischenmaßen von Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) erfolgt die Verrechnung mit dem Preis der nächstgrößeren Brandschutzklappe und Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) (z.B. bei B/H = 550/300 gelangt 600/300 zur Verrechnung).

9. Angaben im Positionsstichwort:

- 9.1 Brandschutzklappe eckig: Im Positionsstichwort sind die Anschlussmaße Nennbreite x Nennhöhe in mm angegeben.
- 9.2 Brandschutzklappe rund: Im Positionsstichwort ist die Nennweite angegeben.
- 9.3 Lamellenbrandschutzklappe: Im Positionsstichwort ist die Nennbreite x Nennhöhe in mm angegeben.
- 9.4 Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) eckig: Im Positionsstichwort sind die Anschlussmaße Nennbreite x Nennhöhe in mm angegeben.
- 9.5 Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) rund: Im Positionsstichwort ist die Nennweite angegeben.
- 9.6 Lamellenbrandrauchsteuerklappe (Lamellenentrauchungsklappe): Im Positionsstichwort ist die Nennbreite x Nennhöhe in mm angegeben.

10. Kontrollprüfungen:

Kontrollprüfungen gemäß den Bestimmungen der ÖNORM H 6031 sind in eigenen Positionen beschrieben.

Kommentar:

Erhöhte Anforderung an die Hygiene sind frei zu formulieren

Relevante Normen Brandschutzklappen (z.B.):

- ÖNORM EN 15650 - Lüftung von Gebäuden – Brandschutzklappen
- ÖNORM EN 1366-2 - Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 2: Brandschutzklappen
- ÖNORM EN 13501-3 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Bauteilen von haustechnischen Anlagen: Feuerwiderstandsfähige Leitungen und Brandschutzklappen
- ÖNORM H 6025 Lüftungstechnische Anlagen - Brandschutzklappen - Anforderungen, Prüfung, Normkennzeichnung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>- ÖNORM H 6031 Lüftungstechnische Anlagen - Einbau und Kontrollprüfung von Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen.</p> <p>- ÖNORM F 3001 Brandfallsteuersysteme - Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung</p> <p>Für den sach- und normgerechten Einbau der Brandschutzklappen nach ÖNORM H 6031 werden die detaillierten Angaben zur Montage zur Verfügung gestellt.</p> <p>Für die wiederkehrende Kontrolle der Brandschutzklappen gemäß ÖNORM H 6031 werden Kontrollöffnungen (Revisionsdeckel), auf der oder in unmittelbarer Nähe der Brandschutzklappen, die eine Kontrolle der innen liegenden Teile der Brandschutzklappen (z.B. mit Endoskop) ermöglichen und an welche dieselben Dichtheitsanforderungen gestellt werden, wie an die angeschlossenen Leitungen.</p> <p>Bei Dehnungskompensatoren für Brandschutzklappen gemäß ÖNORM H 6031, ist der flexible Teil so auszuführen, dass unter Brandeinwirkung der flexible Teil die brennbar ausgeführt ist ohne Metalldraht und es ist ein lösbarer Potentialausgleich erforderlich. Der Potentialausgleich ist gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1 auszuführen.</p> <p>Relevante Normen Brandrauchsteuerklappen (z.B.):</p> <p>- ÖNORM EN 12101-8 - Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 8: Entrauchungsklappen</p> <p>- ÖNORM EN 1366-10 - Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 10: Entrauchungsklappen</p> <p>- ÖNORM EN 13501-4 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 4: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen von Anlagen zur Rauchfreihaltung</p> <p>- ÖNORM H 6029 Lüftungstechnische Anlagen - Brandrauchabsaug-Anlagen.</p> <p>- ÖNORM H 6031 Lüftungstechnische Anlagen - Einbau und Kontrollprüfung von Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen.</p> <p>- ÖNORM F 3001 Brandfallsteuersysteme - Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung</p> <p>Für den sach- und normgerechten Einbau der Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) nach ÖNORM H 6031 werden die detaillierten Angaben zur Montage zur Verfügung gestellt.</p> <p>Für die wiederkehrende Kontrolle der Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) gemäß ÖNORM H 6031 werden Kontrollöffnungen (Revisionsdeckel), auf der oder in unmittelbarer Nähe der Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen), die eine Kontrolle der innen liegenden Teile der Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) (z.B. mit Endoskop) ermöglichen und an welche dieselben Dichtheits- und Festigkeitsanforderungen gestellt werden, wie an die angeschlossenen Leitungen.</p> <p>Bei Dehnungskompensatoren für Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) gemäß ÖNORM H 6031, ist der flexible Teil so auszuführen, dass unter Brandeinwirkung der flexible Teil die bestimmungsgemäße Funktion beibehalten wird. Bei Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) ist kein lösbarer Potentialausgleich erforderlich. Der Potentialausgleich ist gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1 auszuführen.</p> <p>Befestigungskonstruktionen aus verzinktem Stahl, zur sach-, fachgerechten und normkonformen Befestigung der Brandschutzklappen oder Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen)</p> <p>Die Dimensionierung der Konstruktionsbauteile erfolgt entsprechend den Herstellerangaben, auf Basis bestätigter Ausführungsdetails eines akkreditierten Prüfinstituts, oder einer statischen Berechnung, wobei beim Einsatz von Dehnungskompensatoren das Gewicht der Brandschutzklappen oder Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen), und bei Montage ohne Dehnungskompensatoren an eine Schubkraft von 10 kN als Berechnungsbasis herangezogen wird.</p> <p>z.B. 4.1: Allgemeines</p> <p>Beim Einbau von Brandschutzklappen/Brandrauch-Steuerklappen sind folgende Grundvoraussetzungen zu erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Einbau hat einer klassifizierten Einbauvariante zu entsprechen, wobei folgende Einbausituationen zu unterscheiden sind: <ul style="list-style-type: none"> - in einer Wand- oder Deckenöffnung, - auf einer Wand oder Decke, - von einer Wand oder Decke entfernt. - Die Lage der Brandschutzklappen/Brandrauch-Steuerklappen muss in Bezug auf den brandabschnittsbildenden Bauteil über die Feuerwiderstandsdauer unverändert bleiben. - Abschottungen dürfen während des Betriebs der lufttechnischen Anlagen weder beeinträchtigt noch beschädigt werden, sodass die Abschottungen im Brandfall ihre Funktion weiter erfüllen können. - Leichtbauwände dürfen, auch im Fall einer allfälligen Verformung im Brandfall, die Funktion der Abschottung über die Feuerwiderstandsdauer nicht beeinträchtigen (z. B. Beschädigung/Verschiebung der Abschottung in Bezug zur Brandschutzklappe/Brandrauch-Steuerklappe aufgrund der Durchbiegung der Wand im Brandfall). Als Lösungsansatz darf die in 5.6 beschriebene Konstruktion auch für beidseitig beplankte Leichtwände angewendet werden. <p>Auslösevorrichtungen, Stellantriebe, Endschalter u. dgl. müssen für die Instandhaltung und einen allfälligen Austausch der jeweiligen Komponente zugänglich sein. In Abhängigkeit der vorhandenen Einbausituation und Klappenausführung müssen Kontrollöffnungen in den angeschlossenen Luftleitungen vorhanden sein.</p> <p>5.6: Einbau mit Weichschott in leichte, einseitig beplankte Schachtwände</p> <p>Für Brandschutzklappen, die für den Einbau mit Weichschott gemäß ÖNORM EN 1366-2 und dem nationalen</p>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550101J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x200	Stk
550101K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x200	Stk
550101L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x200	Stk
550101M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x200	Stk
550101N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x200	Stk
550101O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x200	Stk
550101X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h200 b_____	Stk
550102	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550102A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x300	Stk
550102B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x300	Stk
550102C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x300	Stk
550102D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x300	Stk
550102E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x300	Stk
550102F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x300	Stk
550102G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x300	Stk
550102H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x300	Stk
550102I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x300	Stk
550102J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x300	Stk
550102K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x300	Stk
550102L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x300	Stk
550102M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x300	Stk
550102N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x300	Stk
550102O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x300	Stk
550102X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h300 b_____	Stk
550103	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550103A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x400	Stk
550103B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x400	Stk
550103C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x400	Stk
550103D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x400	Stk
550103E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x400	Stk
550103F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x400	Stk
550103G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550103H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x400	Stk
550103I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x400	Stk
550103J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x400	Stk
550103K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x400	Stk
550103L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x400	Stk
550103M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x400	Stk
550103N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x400	Stk
550103O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x400	Stk
550103X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h400 b _____	Stk
550104	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550104A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x500	Stk
550104B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x500	Stk
550104C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x500	Stk
550104D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x500	Stk
550104E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x500	Stk
550104F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x500	Stk
550104G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x500	Stk
550104H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x500	Stk
550104I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x500	Stk
550104J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x500	Stk
550104K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x500	Stk
550104L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x500	Stk
550104M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x500	Stk
550104N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x500	Stk
550104O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x500	Stk
550104X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h500 b _____	Stk
550105	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550105A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x600	Stk
550105B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x600	Stk
550105C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x600	Stk
550105D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x600	Stk
550105E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550105F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x600	Stk
550105G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x600	Stk
550105H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x600	Stk
550105I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x600	Stk
550105J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x600	Stk
550105K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x600	Stk
550105L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x600	Stk
550105M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x600	Stk
550105N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x600	Stk
550105O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x600	Stk
550105X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h600 b _____	Stk
550106	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550106A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x700	Stk
550106B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x700	Stk
550106C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x700	Stk
550106D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x700	Stk
550106E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x700	Stk
550106F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x700	Stk
550106G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x700	Stk
550106H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x700	Stk
550106I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x700	Stk
550106J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x700	Stk
550106K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x700	Stk
550106L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x700	Stk
550106M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x700	Stk
550106N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x700	Stk
550106O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x700	Stk
550106X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h700 b _____	Stk
550107	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550107A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x800	Stk
550107B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x800	Stk
550107C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x800	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550107D	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x800	Stk
550107E	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x800	Stk
550107F	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x800	Stk
550107G	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x800	Stk
550107H	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x800	Stk
550107I	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x800	Stk
550107J	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x800	Stk
550107K	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x800	Stk
550107L	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x800	Stk
550107M	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x800	Stk
550107N	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x800	Stk
550107O	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x800	Stk
550107X	BSK EI90 eckig Standardeinbau Massivwand h800 b _____	Stk
550108	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550108A	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x900	Stk
550108B	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x900	Stk
550108C	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x900	Stk
550108D	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x900	Stk
550108E	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x900	Stk
550108F	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x900	Stk
550108G	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x900	Stk
550108H	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x900	Stk
550108I	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x900	Stk
550108J	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x900	Stk
550108K	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x900	Stk
550108L	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x900	Stk
550108M	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x900	Stk
550108N	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x900	Stk
550108O	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x900	Stk
550108X	BSK EI90 eckig Standardeinbau Massivwand h900 b _____	Stk
550109	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550109A	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550109B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x1000	Stk
550109C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x1000	Stk
550109D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x1000	Stk
550109E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x1000	Stk
550109F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x1000	Stk
550109G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x1000	Stk
550109H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x1000	Stk
550109I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x1000	Stk
550109J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x1000	Stk
550109K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x1000	Stk
550109L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x1000	Stk
550109M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x1000	Stk
550109N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x1000	Stk
550109O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x1000	Stk
550109X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h1000 b _____	Stk
550131	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
550131A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550131H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550131X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h200 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
550132A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550132E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550132X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h300 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
550133A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550133B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550133O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
550133X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h400 b_____	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
550134	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
550134A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550134X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h500 b_____	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550135	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
550135A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550135X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h600 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
550136A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550136C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550136X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h700 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
550137A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550137E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550137X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h800 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
550138A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550138G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550138X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h900 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
550139A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550139I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550139X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h1000 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5502	Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke	
550200	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p><i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i></p>	
550200C	Stromversorgung Antriebe eckige BSK Decke Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
550200D	Verbindung eckige BSK Decke m.den Luftleitungen Die Verbindung der eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
550201	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550201A	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x200	Stk
550201B	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x200	Stk
550201C	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x200	Stk
550201D	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x200	Stk
550201E	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x200	Stk
550201F	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x200	Stk
550201G	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x200	Stk
550201H	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x200	Stk
550201I	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x200	Stk
550201J	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550201K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x200	Stk
550201L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x200	Stk
550201M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x200	Stk
550201N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x200	Stk
550201O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x200	Stk
550201X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h200 b_____	Stk
550202	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550202A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x300	Stk
550202B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x300	Stk
550202C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x300	Stk
550202D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x300	Stk
550202E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x300	Stk
550202F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x300	Stk
550202G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x300	Stk
550202H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x300	Stk
550202I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x300	Stk
550202J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x300	Stk
550202K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x300	Stk
550202L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x300	Stk
550202M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x300	Stk
550202N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x300	Stk
550202O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x300	Stk
550202X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h300 b_____	Stk
550203	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550203A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x400	Stk
550203B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x400	Stk
550203C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x400	Stk
550203D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x400	Stk
550203E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x400	Stk
550203F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x400	Stk
550203G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x400	Stk
550203H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550203I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x400	Stk
550203J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x400	Stk
550203K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x400	Stk
550203L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x400	Stk
550203M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x400	Stk
550203N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x400	Stk
550203O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x400	Stk
550203X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h400 b_____	Stk
550204	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550204A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x500	Stk
550204B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x500	Stk
550204C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x500	Stk
550204D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x500	Stk
550204E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x500	Stk
550204F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x500	Stk
550204G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x500	Stk
550204H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x500	Stk
550204I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x500	Stk
550204J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x500	Stk
550204K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x500	Stk
550204L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x500	Stk
550204M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x500	Stk
550204N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x500	Stk
550204O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x500	Stk
550204X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h500 b_____	Stk
550205	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550205A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x600	Stk
550205B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x600	Stk
550205C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x600	Stk
550205D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x600	Stk
550205E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x600	Stk
550205F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550205G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x600	Stk
550205H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x600	Stk
550205I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x600	Stk
550205J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x600	Stk
550205K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x600	Stk
550205L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x600	Stk
550205M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x600	Stk
550205N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x600	Stk
550205O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x600	Stk
550205X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h600 b_____	Stk
550206	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550206A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x700	Stk
550206B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x700	Stk
550206C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x700	Stk
550206D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x700	Stk
550206E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x700	Stk
550206F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x700	Stk
550206G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x700	Stk
550206H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x700	Stk
550206I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x700	Stk
550206J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x700	Stk
550206K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x700	Stk
550206L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x700	Stk
550206M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x700	Stk
550206N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x700	Stk
550206O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x700	Stk
550206X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h700 b_____	Stk
550207	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550207A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x800	Stk
550207B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x800	Stk
550207C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x800	Stk
550207D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x800	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550207E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x800	Stk
550207F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x800	Stk
550207G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x800	Stk
550207H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x800	Stk
550207I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x800	Stk
550207J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x800	Stk
550207K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x800	Stk
550207L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x800	Stk
550207M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x800	Stk
550207N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x800	Stk
550207O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x800	Stk
550207X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h800 b_____	Stk
550208	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550208A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x900	Stk
550208B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x900	Stk
550208C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x900	Stk
550208D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x900	Stk
550208E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x900	Stk
550208F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x900	Stk
550208G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x900	Stk
550208H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x900	Stk
550208I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x900	Stk
550208J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x900	Stk
550208K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x900	Stk
550208L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x900	Stk
550208M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x900	Stk
550208N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x900	Stk
550208O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x900	Stk
550208X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h900 b_____	Stk
550209	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550209A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x1000	Stk
550209B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550209C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x1000	Stk
550209D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x1000	Stk
550209E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x1000	Stk
550209F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x1000	Stk
550209G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x1000	Stk
550209H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x1000	Stk
550209I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x1000	Stk
550209J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x1000	Stk
550209K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x1000	Stk
550209L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x1000	Stk
550209M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x1000	Stk
550209N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x1000	Stk
550209O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x1000	Stk
550209X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h1000 b_____	Stk
550231	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550231A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
550231B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
550231C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
550231D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
550231E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
550231F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____ Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: _____	Stk
550231G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
550231H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
550231I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
550231J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550231K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550231L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550231M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550231N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550231O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550231X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h200 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550232A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
550232G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550232M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550232X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h300 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550233A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
550233G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550233O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550233X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h400 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550234A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
550234G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550234X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h500 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550235	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550235A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
550235G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550235X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h600 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550236A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550236B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
550236G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550236X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h700 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550237A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550237D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
550237G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550237X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h800 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550238A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550238F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
550238G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550238X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h900 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550239A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
550239G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
550239H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
550239X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h1000 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
5503	Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand	
550300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
550300C	Stromversorgung Antriebe eckige BSK Leichtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Leichtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
550300D	Verbindung eckige BSK Leichtwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Leichtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
550301	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550301A	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x200	Stk
550301B	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x200	Stk
550301C	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x200	Stk
550301D	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x200	Stk
550301E	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x200	Stk
550301F	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x200	Stk
550301G	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550301H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x200	Stk
550301I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x200	Stk
550301J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x200	Stk
550301K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x200	Stk
550301L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x200	Stk
550301M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x200	Stk
550301N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x200	Stk
550301O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x200	Stk
550301X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h200 b _____	Stk
550302	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550302A	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x300	Stk
550302B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x300	Stk
550302C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x300	Stk
550302D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x300	Stk
550302E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x300	Stk
550302F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x300	Stk
550302G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x300	Stk
550302H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x300	Stk
550302I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x300	Stk
550302J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x300	Stk
550302K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x300	Stk
550302L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x300	Stk
550302M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x300	Stk
550302N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x300	Stk
550302O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x300	Stk
550302X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h300 b _____	Stk
550303	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550303A	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x400	Stk
550303B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x400	Stk
550303C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x400	Stk
550303D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x400	Stk
550303E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550303F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x400	Stk
550303G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x400	Stk
550303H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x400	Stk
550303I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x400	Stk
550303J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x400	Stk
550303K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x400	Stk
550303L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x400	Stk
550303M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x400	Stk
550303N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x400	Stk
550303O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x400	Stk
550303X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h400 b _____	Stk
550304	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550304A	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x500	Stk
550304B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x500	Stk
550304C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x500	Stk
550304D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x500	Stk
550304E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x500	Stk
550304F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x500	Stk
550304G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x500	Stk
550304H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x500	Stk
550304I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x500	Stk
550304J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x500	Stk
550304K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x500	Stk
550304L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x500	Stk
550304M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x500	Stk
550304N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x500	Stk
550304O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x500	Stk
550304X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h500 b _____	Stk
550305	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550305A	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x600	Stk
550305B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x600	Stk
550305C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550305D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x600	Stk
550305E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x600	Stk
550305F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x600	Stk
550305G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x600	Stk
550305H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x600	Stk
550305I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x600	Stk
550305J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x600	Stk
550305K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x600	Stk
550305L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x600	Stk
550305M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x600	Stk
550305N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x600	Stk
550305O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x600	Stk
550305X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h600 b_____	Stk
550306	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550306A	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x700	Stk
550306B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x700	Stk
550306C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x700	Stk
550306D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x700	Stk
550306E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x700	Stk
550306F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x700	Stk
550306G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x700	Stk
550306H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x700	Stk
550306I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x700	Stk
550306J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x700	Stk
550306K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x700	Stk
550306L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x700	Stk
550306M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x700	Stk
550306N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x700	Stk
550306O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x700	Stk
550306X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h700 b_____	Stk
550307	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550307A	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x800	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550307B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x800	Stk
550307C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x800	Stk
550307D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x800	Stk
550307E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x800	Stk
550307F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x800	Stk
550307G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x800	Stk
550307H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x800	Stk
550307I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x800	Stk
550307J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x800	Stk
550307K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x800	Stk
550307L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x800	Stk
550307M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x800	Stk
550307N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x800	Stk
550307O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x800	Stk
550307X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h800 b_____	Stk
550308	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550308A	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x900	Stk
550308B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x900	Stk
550308C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x900	Stk
550308D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x900	Stk
550308E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x900	Stk
550308F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x900	Stk
550308G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x900	Stk
550308H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x900	Stk
550308I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x900	Stk
550308J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x900	Stk
550308K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x900	Stk
550308L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x900	Stk
550308M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x900	Stk
550308N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x900	Stk
550308O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x900	Stk
550308X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h900 b_____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550309	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550309A	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x1000	Stk
550309B	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x1000	Stk
550309C	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x1000	Stk
550309D	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x1000	Stk
550309E	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x1000	Stk
550309F	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x1000	Stk
550309G	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x1000	Stk
550309H	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x1000	Stk
550309I	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x1000	Stk
550309J	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x1000	Stk
550309K	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x1000	Stk
550309L	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x1000	Stk
550309M	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x1000	Stk
550309N	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x1000	Stk
550309O	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x1000	Stk
550309X	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand h1000b _____	Stk
550331	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550331A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	
550331B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	
550331C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	
550331D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	
550331E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	
550331F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550331G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550331H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550331I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550331J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550331K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550331L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550331M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550331N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550331O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550331X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h200 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550332A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550332D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550332X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h300 b _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550333A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
550333N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
550333O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
550333X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h400 b _____	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
550334	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550334A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
550334X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h500 b _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550335A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550335X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h600 b _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550336A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550336X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h700 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550337A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550337C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550337X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h800 b _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550338A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550338E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550338X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h900 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550339A	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339B	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339C	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339D	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339E	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339F	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550339G	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339H	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339I	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339J	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339K	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339L	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339M	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339N	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339O	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339X	BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h1000 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5504	Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand	
550400	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p><i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i></p>	
550400C	Stromversorgung Antriebe eckige BSK Schachtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
550400D	Verbindung eckige BSK Schachtwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
550401	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550401A	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x200	Stk
550401B	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x200	Stk
550401C	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x200	Stk
550401D	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x200	Stk
550401E	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x200	Stk
550401F	BSK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550401G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x200	Stk
550401H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x200	Stk
550401I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x200	Stk
550401J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x200	Stk
550401K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x200	Stk
550401L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x200	Stk
550401M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x200	Stk
550401N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x200	Stk
550401O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x200	Stk
550401X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h200 _____	Stk
550402	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550402A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x300	Stk
550402B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x300	Stk
550402C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x300	Stk
550402D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x300	Stk
550402E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x300	Stk
550402F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x300	Stk
550402G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x300	Stk
550402H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x300	Stk
550402I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x300	Stk
550402J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x300	Stk
550402K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x300	Stk
550402L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x300	Stk
550402M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x300	Stk
550402N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x300	Stk
550402O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x300	Stk
550402X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h300 _____	Stk
550403	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550403A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x400	Stk
550403B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x400	Stk
550403C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x400	Stk
550403D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550403E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x400	Stk
550403F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x400	Stk
550403G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x400	Stk
550403H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x400	Stk
550403I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x400	Stk
550403J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x400	Stk
550403K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x400	Stk
550403L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x400	Stk
550403M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x400	Stk
550403N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x400	Stk
550403O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x400	Stk
550403X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h400_____	Stk
550404	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550404A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x500	Stk
550404B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x500	Stk
550404C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x500	Stk
550404D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x500	Stk
550404E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x500	Stk
550404F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x500	Stk
550404G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x500	Stk
550404H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x500	Stk
550404I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x500	Stk
550404J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x500	Stk
550404K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x500	Stk
550404L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x500	Stk
550404M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x500	Stk
550404N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x500	Stk
550404O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x500	Stk
550404X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h500_____	Stk
550405	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550405A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x600	Stk
550405B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550405C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x600	Stk
550405D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x600	Stk
550405E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x600	Stk
550405F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x600	Stk
550405G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x600	Stk
550405H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x600	Stk
550405I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x600	Stk
550405J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x600	Stk
550405K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x600	Stk
550405L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x600	Stk
550405M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x600	Stk
550405N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x600	Stk
550405O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x600	Stk
550405X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h600_____	Stk
550406	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550406A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x700	Stk
550406B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x700	Stk
550406C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x700	Stk
550406D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x700	Stk
550406E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x700	Stk
550406F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x700	Stk
550406G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x700	Stk
550406H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x700	Stk
550406I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x700	Stk
550406J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x700	Stk
550406K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x700	Stk
550406L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x700	Stk
550406M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x700	Stk
550406N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x700	Stk
550406O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x700	Stk
550406X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h700_____	Stk
550407	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550407A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x800	Stk
550407B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x800	Stk
550407C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x800	Stk
550407D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x800	Stk
550407E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x800	Stk
550407F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x800	Stk
550407G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x800	Stk
550407H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x800	Stk
550407I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x800	Stk
550407J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x800	Stk
550407K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x800	Stk
550407L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x800	Stk
550407M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x800	Stk
550407N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x800	Stk
550407O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x800	Stk
550407X	BSK EI90 eckig Standardebau Schachtwand h800	Stk
550408	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550408A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x900	Stk
550408B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x900	Stk
550408C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x900	Stk
550408D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x900	Stk
550408E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x900	Stk
550408F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x900	Stk
550408G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x900	Stk
550408H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x900	Stk
550408I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x900	Stk
550408J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x900	Stk
550408K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x900	Stk
550408L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x900	Stk
550408M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x900	Stk
550408N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x900	Stk
550408O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550408X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h900_____	Stk
550409	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550409A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x1000	Stk
550409B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x1000	Stk
550409C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x1000	Stk
550409D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x1000	Stk
550409E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x1000	Stk
550409F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x1000	Stk
550409G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x1000	Stk
550409H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x1000	Stk
550409I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x1000	Stk
550409J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x1000	Stk
550409K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x1000	Stk
550409L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x1000	Stk
550409M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x1000	Stk
550409N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x1000	Stk
550409O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x1000	Stk
550409X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h1000_____	Stk
5511	Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand	
551100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
551100C	Stromversorgung Antriebe runde BSK Massivwand Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandschutzklappen (BSK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
551100D	Verbindung runde BSK Massivwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der runden Brandschutzklappen (BSK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____	
551101	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
551101A	BSK EI90 rund Standardebau in Massivwand 80	Stk
551101B	BSK EI90 rund Standardebau in Massivwand 100	Stk
551101C	BSK EI90 rund Standardebau in Massivwand 125	Stk
551101D	BSK EI90 rund Standardebau in Massivwand 150	Stk
551101E	BSK EI90 rund Standardebau in Massivwand 160	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551101F	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 200	Stk
551101G	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 250	Stk
551101H	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 300	Stk
551101I	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 315	Stk
551101J	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 355	Stk
551101K	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 400	Stk
551101L	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 450	Stk
551101M	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 500	Stk
551101N	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 550	Stk
551101O	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 600	Stk
551101P	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 630	Stk
551101Q	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 700	Stk
551101R	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 800	Stk
551101S	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 900	Stk
551101T	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1000	Stk
551101U	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1250	Stk
551101V	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1500	Stk
551101W	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1600	Stk
551101X	BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand d _____	Stk
551131	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
551131A	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 80 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
551131B	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 100 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
551131C	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 125 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
551131D	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 150 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
551131E	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 160 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551131F	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551131G	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 250 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551131H	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551131I	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 315 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551131J	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 355 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551131K	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551131L	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 450 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551131M	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551131N	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 550 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551131O	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551131P	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 630 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551131Q	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551131R	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551131S	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551131T	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551131U	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1250 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551131V	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551131W	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551131X	BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand d_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5512	Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke	
551200	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p><i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i></p>	
551200C	Stromversorgung Antriebe runde BSK Decke Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandschutzklappen (BSK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
551200D	Verbindung runde BSK Decke m.den Luftleitungen Die Verbindung der runden Brandschutzklappen (BSK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
551201	<p>Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke.</p> <p>Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.</p>	
551201A	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 80	Stk
551201B	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 100	Stk
551201C	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 125	Stk
551201D	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 150	Stk
551201E	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 160	Stk
551201F	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 200	Stk
551201G	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 250	Stk
551201H	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 300	Stk
551201I	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 315	Stk
551201J	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 355	Stk
551201K	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 400	Stk
551201L	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 450	Stk
551201M	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 500	Stk
551201N	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 550	Stk
551201O	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 600	Stk
551201P	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 630	Stk
551201Q	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 700	Stk
551201R	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 800	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551201S	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 900	Stk
551201T	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 1000	Stk
551201U	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 1250	Stk
551201V	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 1500	Stk
551201W	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 1600	Stk
551201X	BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke d _____	Stk
551231	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
551231A	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 80 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231B	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231C	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 125 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231D	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 150 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231E	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 160 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231F	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231G	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 250 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231H	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231I	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 315 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231J	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 355 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231K	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231L	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 450 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231M	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231N	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 550 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
551231O	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
551231P	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 630 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
551231Q	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
551231R	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 800	Stk
551231S	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
551231T	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1000	Stk
551231U	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1250 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
551231V	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
551231W	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
551231X	BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke d _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
5513	Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand	
551300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
551300C	Stromversorgung Antriebe runde BSK Leichtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandschutzklappen (BSK) mit Leichtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
551300D	Verbindung runde BSK Leichtwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der runden Brandschutzklappen (BSK) mit Leichtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): <input type="text"/>	
551301	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand . Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
551301A	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 80	Stk
551301B	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 100	Stk
551301C	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 125	Stk
551301D	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 150	Stk
551301E	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 160	Stk
551301F	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 200	Stk
551301G	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 250	Stk
551301H	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551301I	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 315	Stk
551301J	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 355	Stk
551301K	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 400	Stk
551301L	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 450	Stk
551301M	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 500	Stk
551301N	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 550	Stk
551301O	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 600	Stk
551301P	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 630	Stk
551301Q	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 700	Stk
551301R	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 800	Stk
551301S	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 900	Stk
551301T	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1000	Stk
551301U	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1250	Stk
551301V	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1500	Stk
551301W	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1600	Stk
551301X	BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand d_____	Stk
551331	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
551331A	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 80 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
551331B	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 100 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
551331C	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 125 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
551331D	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 150 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
551331E	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 160 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
551331F	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551331G	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 250 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551331H	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551331I	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 315 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551331J	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 355 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551331K	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551331L	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 450 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
551331M	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551331N	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 550 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551331O	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551331P	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 630 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551331Q	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551331R	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551331S	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551331T	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551331U	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1250 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551331V	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
551331W	BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Einbaulage (an oder vor):

551331X BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand d _____ Stk

Einbaulage (an oder vor): **5514 Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand**

551400 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

551400C Stromversorgung Antriebe runde BSK Schachtwand

Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandschutzklappen (BSK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V):

551400D Verbindung runde BSK Schachtwand mit den Luftleitungen

Die Verbindung der runden Brandschutzklappen (BSK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel):

551401 Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.

551401A BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 80 Stk

551401B BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 100 Stk

551401C BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 125 Stk

551401D BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 150 Stk

551401E BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 160 Stk

551401F BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 200 Stk

551401G BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 250 Stk

551401H BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 300 Stk

551401I BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 315 Stk

551401J BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 355 Stk

551401K BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 400 Stk

551401L BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 450 Stk

551401M BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 500 Stk

551401N BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 550 Stk

551401O BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 600 Stk

551401P BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 630 Stk

551401Q BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 700 Stk

551401R BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 800 Stk

551401S BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 900 Stk

551401T BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 1000 Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551401U	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 1250	Stk
551401V	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 1500	Stk
551401W	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 1600	Stk
551401X	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand d _____	Stk
5521	Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand	
552100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
552100C	Stromversorgung Antriebe Lamellen-BSK Massivwand Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
552100D	Verbindung Lamellen-BSK Massivwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): _____	
552101	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552101A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x200	Stk
552101B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x200	Stk
552101C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x200	Stk
552101D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x200	Stk
552101E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x200	Stk
552101F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x200	Stk
552101G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x200	Stk
552101H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x200	Stk
552101I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x200	Stk
552101J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x200	Stk
552101K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x200	Stk
552101L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x200	Stk
552101M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x200	Stk
552101N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x200	Stk
552101O	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x200	Stk
552101X	Lamellen-BSK Standardeinbau in Massivwand h200 b _____	Stk
552102	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552102A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x300	Stk
552102B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552102C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x300	Stk
552102D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x300	Stk
552102E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x300	Stk
552102F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x300	Stk
552102G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x300	Stk
552102H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x300	Stk
552102I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x300	Stk
552102J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x300	Stk
552102K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x300	Stk
552102L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x300	Stk
552102M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x300	Stk
552102N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x300	Stk
552102O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x300	Stk
552102X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h300 b_____	Stk
552103	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552103A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x400	Stk
552103B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x400	Stk
552103C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x400	Stk
552103D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x400	Stk
552103E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x400	Stk
552103F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x400	Stk
552103G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x400	Stk
552103H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x400	Stk
552103I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x400	Stk
552103J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x400	Stk
552103K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x400	Stk
552103L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x400	Stk
552103M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x400	Stk
552103N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x400	Stk
552103O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x400	Stk
552103X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h400 b_____	Stk
552104	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552104A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x500	Stk
552104B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x500	Stk
552104C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x500	Stk
552104D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x500	Stk
552104E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x500	Stk
552104F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x500	Stk
552104G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x500	Stk
552104H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x500	Stk
552104I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x500	Stk
552104J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x500	Stk
552104K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x500	Stk
552104L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x500	Stk
552104M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x500	Stk
552104N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x500	Stk
552104O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x500	Stk
552104X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h500 b_____	Stk
552105	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552105A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x600	Stk
552105B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x600	Stk
552105C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x600	Stk
552105D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x600	Stk
552105E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x600	Stk
552105F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x600	Stk
552105G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x600	Stk
552105H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x600	Stk
552105I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x600	Stk
552105J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x600	Stk
552105K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x600	Stk
552105L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x600	Stk
552105M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x600	Stk
552105N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x600	Stk
552105O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552105X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h600 b_____	Stk
552106	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552106A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x700	Stk
552106B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x700	Stk
552106C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x700	Stk
552106D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x700	Stk
552106E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x700	Stk
552106F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x700	Stk
552106G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x700	Stk
552106H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x700	Stk
552106I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x700	Stk
552106J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x700	Stk
552106K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x700	Stk
552106L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x700	Stk
552106M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x700	Stk
552106N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x700	Stk
552106O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x700	Stk
552106X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h700 b_____	Stk
552107	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552107A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x800	Stk
552107B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x800	Stk
552107C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x800	Stk
552107D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x800	Stk
552107E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x800	Stk
552107F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x800	Stk
552107G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x800	Stk
552107H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x800	Stk
552107I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x800	Stk
552107J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x800	Stk
552107K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x800	Stk
552107L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x800	Stk
552107M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x800	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552107N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x800	Stk
552107O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x800	Stk
552107X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h800 b_____	Stk
552108	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552108A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x900	Stk
552108B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x900	Stk
552108C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x900	Stk
552108D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x900	Stk
552108E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x900	Stk
552108F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x900	Stk
552108G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x900	Stk
552108H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x900	Stk
552108I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x900	Stk
552108J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x900	Stk
552108K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x900	Stk
552108L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x900	Stk
552108M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x900	Stk
552108N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x900	Stk
552108O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x900	Stk
552108X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h900 b_____	Stk
552109	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552109A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1000	Stk
552109B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1000	Stk
552109C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1000	Stk
552109D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1000	Stk
552109E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1000	Stk
552109F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1000	Stk
552109G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1000	Stk
552109H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1000	Stk
552109I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1000	Stk
552109J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1000	Stk
552109K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552109L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1000	Stk
552109M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1000	Stk
552109N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1000	Stk
552109O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1000	Stk
552109X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1000 b_____	Stk
552110	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552110A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1100	Stk
552110B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1100	Stk
552110C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1100	Stk
552110D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1100	Stk
552110E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1100	Stk
552110F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1100	Stk
552110G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1100	Stk
552110H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1100	Stk
552110I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1100	Stk
552110J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1100	Stk
552110K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1100	Stk
552110L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1100	Stk
552110M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1100	Stk
552110N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1100	Stk
552110O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1100	Stk
552110X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1100 b_____	Stk
552111	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552111A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1200	Stk
552111B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1200	Stk
552111C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1200	Stk
552111D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1200	Stk
552111E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1200	Stk
552111F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1200	Stk
552111G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1200	Stk
552111H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1200	Stk
552111I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552111J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1200	Stk
552111K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1200	Stk
552111L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1200	Stk
552111M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1200	Stk
552111N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1200	Stk
552111O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1200	Stk
552111X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1200 b_____	Stk
552112	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552112A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1300	Stk
552112B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1300	Stk
552112C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1300	Stk
552112D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1300	Stk
552112E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1300	Stk
552112F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1300	Stk
552112G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1300	Stk
552112H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1300	Stk
552112I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1300	Stk
552112J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1300	Stk
552112K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1300	Stk
552112L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1300	Stk
552112M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1300	Stk
552112N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1300	Stk
552112O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1300	Stk
552112X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1300 b_____	Stk
552113	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552113A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1400	Stk
552113B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1400	Stk
552113C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1400	Stk
552113D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1400	Stk
552113E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1400	Stk
552113F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1400	Stk
552113G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552113H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1400	Stk
552113I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1400	Stk
552113J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1400	Stk
552113K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1400	Stk
552113L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1400	Stk
552113M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1400	Stk
552113N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1400	Stk
552113O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1400	Stk
552113X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1400 b _____	Stk
552114	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552114A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1500	Stk
552114B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1500	Stk
552114C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1500	Stk
552114D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1500	Stk
552114E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1500	Stk
552114F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1500	Stk
552114G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1500	Stk
552114H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1500	Stk
552114I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1500	Stk
552114J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1500	Stk
552114K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1500	Stk
552114L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1500	Stk
552114M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1500	Stk
552114N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1500	Stk
552114O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1500	Stk
552114X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1500 b _____	Stk
552115	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552115A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1600	Stk
552115B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1600	Stk
552115C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1600	Stk
552115D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1600	Stk
552115E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552115F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1600	Stk
552115G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1600	Stk
552115H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1600	Stk
552115I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1600	Stk
552115J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1600	Stk
552115K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1600	Stk
552115L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1600	Stk
552115M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1600	Stk
552115N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1600	Stk
552115O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1600	Stk
552115X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1600 b _____	Stk
552131	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552131A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552131J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552131K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552131L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552131M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552131N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552131O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552131X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h200 b_____	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552132A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552132X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h300 b_____	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552133A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552133X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h400 b_____	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552134	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552134A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552134X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h500 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552135A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
552135C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552135X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h600 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552136A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552136E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552136X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h700 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552137A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552137G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552137X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h800 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552138A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552138I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552138X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h900 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552139A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552139K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552139X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1000 b _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552140A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552140M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552140X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1100 b _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552141A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552141O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552141X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1200 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552142A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552142X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1300 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552143	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552143A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552143X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1400 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552144A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
552144C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552144X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1500 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552145A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552145E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552145X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1600 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5522	Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke	
552200	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p><i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i></p>	
552200C	Stromversorgung Antriebe Lamellen-BSK Decke Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
552200D	Verbindung Lamellen-BSK Decke m.den Luftleitungen Die Verbindung der Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
552201	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552201A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 200x200	Stk
552201B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 300x200	Stk
552201C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 400x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552201D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x200	Stk
552201E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x200	Stk
552201F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x200	Stk
552201G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x200	Stk
552201H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x200	Stk
552201I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x200	Stk
552201J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x200	Stk
552201K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x200	Stk
552201L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x200	Stk
552201M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x200	Stk
552201N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x200	Stk
552201O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x200	Stk
552201X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h200 b _____	Stk
552202	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552202A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x300	Stk
552202B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x300	Stk
552202C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x300	Stk
552202D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x300	Stk
552202E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x300	Stk
552202F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x300	Stk
552202G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x300	Stk
552202H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x300	Stk
552202I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x300	Stk
552202J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x300	Stk
552202K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x300	Stk
552202L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x300	Stk
552202M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x300	Stk
552202N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x300	Stk
552202O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x300	Stk
552202X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h300 b _____	Stk
552203	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552203A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552203B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x400	Stk
552203C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x400	Stk
552203D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x400	Stk
552203E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x400	Stk
552203F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x400	Stk
552203G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x400	Stk
552203H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x400	Stk
552203I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x400	Stk
552203J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x400	Stk
552203K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x400	Stk
552203L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x400	Stk
552203M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x400	Stk
552203N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x400	Stk
552203O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x400	Stk
552203X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h400 b _____	Stk
552204	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552204A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x500	Stk
552204B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x500	Stk
552204C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x500	Stk
552204D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x500	Stk
552204E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x500	Stk
552204F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x500	Stk
552204G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x500	Stk
552204H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x500	Stk
552204I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x500	Stk
552204J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x500	Stk
552204K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x500	Stk
552204L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x500	Stk
552204M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x500	Stk
552204N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x500	Stk
552204O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x500	Stk
552204X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h500 b _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552205	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552205A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 200x600	Stk
552205B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 300x600	Stk
552205C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 400x600	Stk
552205D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 500x600	Stk
552205E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 600x600	Stk
552205F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 700x600	Stk
552205G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 800x600	Stk
552205H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 900x600	Stk
552205I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x600	Stk
552205J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x600	Stk
552205K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x600	Stk
552205L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x600	Stk
552205M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x600	Stk
552205N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x600	Stk
552205O	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x600	Stk
552205X	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke h600 b _____	Stk
552206	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552206A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 200x700	Stk
552206B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 300x700	Stk
552206C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 400x700	Stk
552206D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 500x700	Stk
552206E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 600x700	Stk
552206F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 700x700	Stk
552206G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 800x700	Stk
552206H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 900x700	Stk
552206I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x700	Stk
552206J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x700	Stk
552206K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x700	Stk
552206L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x700	Stk
552206M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x700	Stk
552206N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552206O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x700	Stk
552206X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h700 b _____	Stk
552207	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552207A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x800	Stk
552207B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x800	Stk
552207C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x800	Stk
552207D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x800	Stk
552207E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x800	Stk
552207F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x800	Stk
552207G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x800	Stk
552207H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x800	Stk
552207I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x800	Stk
552207J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x800	Stk
552207K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x800	Stk
552207L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x800	Stk
552207M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x800	Stk
552207N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x800	Stk
552207O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x800	Stk
552207X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h800 b _____	Stk
552208	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552208A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x900	Stk
552208B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x900	Stk
552208C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x900	Stk
552208D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x900	Stk
552208E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x900	Stk
552208F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x900	Stk
552208G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x900	Stk
552208H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x900	Stk
552208I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x900	Stk
552208J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x900	Stk
552208K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x900	Stk
552208L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552208M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x900	Stk
552208N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x900	Stk
552208O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x900	Stk
552208X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h900 b _____	Stk
552209	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552209A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x1000	Stk
552209B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x1000	Stk
552209C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x1000	Stk
552209D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x1000	Stk
552209E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x1000	Stk
552209F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x1000	Stk
552209G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x1000	Stk
552209H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x1000	Stk
552209I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x1000	Stk
552209J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x1000	Stk
552209K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x1000	Stk
552209L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x1000	Stk
552209M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x1000	Stk
552209N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x1000	Stk
552209O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x1000	Stk
552209X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h1000 b _____	Stk
552210	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552210A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x1100	Stk
552210B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x1100	Stk
552210C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x1100	Stk
552210D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x1100	Stk
552210E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x1100	Stk
552210F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x1100	Stk
552210G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x1100	Stk
552210H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x1100	Stk
552210I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x1100	Stk
552210J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x1100	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552210K	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1200x1100	Stk
552210L	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1300x1100	Stk
552210M	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1400x1100	Stk
552210N	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1500x1100	Stk
552210O	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1600x1100	Stk
552210X	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke h1100 b_____	Stk
552211	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardereinbau) in Decke	
552211A	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 200x1200	Stk
552211B	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 300x1200	Stk
552211C	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 400x1200	Stk
552211D	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 500x1200	Stk
552211E	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 600x1200	Stk
552211F	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 700x1200	Stk
552211G	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 800x1200	Stk
552211H	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 900x1200	Stk
552211I	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1000x1200	Stk
552211J	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1100x1200	Stk
552211K	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1200x1200	Stk
552211L	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1300x1200	Stk
552211M	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1400x1200	Stk
552211N	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1500x1200	Stk
552211O	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1600x1200	Stk
552211X	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke h1200 b_____	Stk
552212	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardereinbau) in Decke	
552212A	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 200x1300	Stk
552212B	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 300x1300	Stk
552212C	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 400x1300	Stk
552212D	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 500x1300	Stk
552212E	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 600x1300	Stk
552212F	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 700x1300	Stk
552212G	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 800x1300	Stk
552212H	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 900x1300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552212I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x1300	Stk
552212J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x1300	Stk
552212K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x1300	Stk
552212L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x1300	Stk
552212M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x1300	Stk
552212N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x1300	Stk
552212O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x1300	Stk
552212X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h1300 b_____	Stk
552213	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552213A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x1400	Stk
552213B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x1400	Stk
552213C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x1400	Stk
552213D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x1400	Stk
552213E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x1400	Stk
552213F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x1400	Stk
552213G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x1400	Stk
552213H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x1400	Stk
552213I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x1400	Stk
552213J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x1400	Stk
552213K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x1400	Stk
552213L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x1400	Stk
552213M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x1400	Stk
552213N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x1400	Stk
552213O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x1400	Stk
552213X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h1400 b_____	Stk
552214	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552214A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x1500	Stk
552214B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x1500	Stk
552214C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x1500	Stk
552214D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x1500	Stk
552214E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x1500	Stk
552214F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x1500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552214G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1500	Stk
552214H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1500	Stk
552214I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1500	Stk
552214J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1500	Stk
552214K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1500	Stk
552214L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1500	Stk
552214M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1500	Stk
552214N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1500	Stk
552214O	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1500	Stk
552214X	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke h1500 b_____	Stk
552215	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552215A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1600	Stk
552215B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1600	Stk
552215C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1600	Stk
552215D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1600	Stk
552215E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1600	Stk
552215F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1600	Stk
552215G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1600	Stk
552215H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1600	Stk
552215I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1600	Stk
552215J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1600	Stk
552215K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1600	Stk
552215L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1600	Stk
552215M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1600	Stk
552215N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1600	Stk
552215O	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1600	Stk
552215X	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke h1600 b_____	Stk
552231	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552231A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
552231D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552231G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552231X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h200 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552232A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
552232F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552232G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552232X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h300 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552233A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552233G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552233X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h400 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552234A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552234G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552234I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552234X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h500 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552235A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552235G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552235K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552235X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h600 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552236A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552236G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552236M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552236X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h700 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552237A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552237G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552237O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552237X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h800 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552238A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552238G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552238X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h900 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552239	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552239A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552239G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552239X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1000 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552240A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552240B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552240G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552240X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1100 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552241A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552241D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552241G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552241X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1200 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552242A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552242F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552242G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552242X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1300 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552243A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552243G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
552243H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552243X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1400 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552244A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552244G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
552244J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552244X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1500 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552245A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	Stk
552245G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
552245L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
552245X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1600 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
5523	Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand	
552300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
552300C	Stromversorgung Antriebe Lamellen-BSK Leichtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
552300D	Verbindung Lamellen-BSK Leichtwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
552301	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552301A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x200	Stk
552301B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x200	Stk
552301C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x200	Stk
552301D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x200	Stk
552301E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x200	Stk
552301F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x200	Stk
552301G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x200	Stk
552301H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x200	Stk
552301I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x200	Stk
552301J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x200	Stk
552301K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x200	Stk
552301L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x200	Stk
552301M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x200	Stk
552301N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552301O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x200	Stk
552301X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h200 b _____	Stk
552302	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552302A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x300	Stk
552302B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x300	Stk
552302C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x300	Stk
552302D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x300	Stk
552302E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x300	Stk
552302F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x300	Stk
552302G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x300	Stk
552302H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x300	Stk
552302I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x300	Stk
552302J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x300	Stk
552302K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x300	Stk
552302L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x300	Stk
552302M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x300	Stk
552302N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x300	Stk
552302O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x300	Stk
552302X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h300 b _____	Stk
552303	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552303A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x400	Stk
552303B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x400	Stk
552303C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x400	Stk
552303D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x400	Stk
552303E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x400	Stk
552303F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x400	Stk
552303G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x400	Stk
552303H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x400	Stk
552303I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x400	Stk
552303J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x400	Stk
552303K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x400	Stk
552303L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552303M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x400	Stk
552303N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x400	Stk
552303O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x400	Stk
552303X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h400 b_____	Stk
552304	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552304A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x500	Stk
552304B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x500	Stk
552304C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x500	Stk
552304D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x500	Stk
552304E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x500	Stk
552304F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x500	Stk
552304G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x500	Stk
552304H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x500	Stk
552304I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x500	Stk
552304J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x500	Stk
552304K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x500	Stk
552304L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x500	Stk
552304M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x500	Stk
552304N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x500	Stk
552304O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x500	Stk
552304X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h500 b_____	Stk
552305	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552305A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x600	Stk
552305B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x600	Stk
552305C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x600	Stk
552305D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x600	Stk
552305E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x600	Stk
552305F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x600	Stk
552305G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x600	Stk
552305H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x600	Stk
552305I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x600	Stk
552305J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552305K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x600	Stk
552305L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x600	Stk
552305M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x600	Stk
552305N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x600	Stk
552305O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x600	Stk
552305X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h600 b_____	Stk
552306	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
552306A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x700	Stk
552306B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x700	Stk
552306C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x700	Stk
552306D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x700	Stk
552306E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x700	Stk
552306F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x700	Stk
552306G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x700	Stk
552306H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x700	Stk
552306I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x700	Stk
552306J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x700	Stk
552306K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x700	Stk
552306L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x700	Stk
552306M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x700	Stk
552306N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x700	Stk
552306O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x700	Stk
552306X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h700 b_____	Stk
552307	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
552307A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x800	Stk
552307B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x800	Stk
552307C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x800	Stk
552307D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x800	Stk
552307E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x800	Stk
552307F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x800	Stk
552307G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x800	Stk
552307H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x800	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552307I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x800	Stk
552307J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x800	Stk
552307K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x800	Stk
552307L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x800	Stk
552307M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x800	Stk
552307N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x800	Stk
552307O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x800	Stk
552307X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h800 b_____	Stk
552308	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552308A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x900	Stk
552308B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x900	Stk
552308C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x900	Stk
552308D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x900	Stk
552308E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x900	Stk
552308F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x900	Stk
552308G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x900	Stk
552308H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x900	Stk
552308I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x900	Stk
552308J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x900	Stk
552308K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x900	Stk
552308L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x900	Stk
552308M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x900	Stk
552308N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x900	Stk
552308O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x900	Stk
552308X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h900 b_____	Stk
552309	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552309A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1000	Stk
552309B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1000	Stk
552309C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1000	Stk
552309D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1000	Stk
552309E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1000	Stk
552309F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552309G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1000	Stk
552309H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1000	Stk
552309I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1000	Stk
552309J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1000	Stk
552309K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1000	Stk
552309L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1000	Stk
552309M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1000	Stk
552309N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1000	Stk
552309O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1000	Stk
552309X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1000 b_____	Stk
552310	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
552310A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1100	Stk
552310B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1100	Stk
552310C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1100	Stk
552310D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1100	Stk
552310E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1100	Stk
552310F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1100	Stk
552310G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1100	Stk
552310H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1100	Stk
552310I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1100	Stk
552310J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1100	Stk
552310K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1100	Stk
552310L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1100	Stk
552310M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1100	Stk
552310N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1100	Stk
552310O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1100	Stk
552310X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1100 b_____	Stk
552311	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
552311A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1200	Stk
552311B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1200	Stk
552311C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1200	Stk
552311D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552311E	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 600x1200	Stk
552311F	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 700x1200	Stk
552311G	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 800x1200	Stk
552311H	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 900x1200	Stk
552311I	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1000x1200	Stk
552311J	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1100x1200	Stk
552311K	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1200x1200	Stk
552311L	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1300x1200	Stk
552311M	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1400x1200	Stk
552311N	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1500x1200	Stk
552311O	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1600x1200	Stk
552311X	Lamellen-BSK Standardereinbau in Leichtwand h1200 b_____	Stk
552312	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardereinbau) in Leichtwand	
552312A	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 200x1300	Stk
552312B	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 300x1300	Stk
552312C	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 400x1300	Stk
552312D	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 500x1300	Stk
552312E	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 600x1300	Stk
552312F	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 700x1300	Stk
552312G	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 800x1300	Stk
552312H	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 900x1300	Stk
552312I	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1000x1300	Stk
552312J	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1100x1300	Stk
552312K	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1200x1300	Stk
552312L	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1300x1300	Stk
552312M	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1400x1300	Stk
552312N	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1500x1300	Stk
552312O	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1600x1300	Stk
552312X	Lamellen-BSK Standardereinbau in Leichtwand h1300 b_____	Stk
552313	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardereinbau) in Leichtwand	
552313A	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 200x1400	Stk
552313B	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 300x1400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552313C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1400	Stk
552313D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1400	Stk
552313E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1400	Stk
552313F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1400	Stk
552313G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1400	Stk
552313H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1400	Stk
552313I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1400	Stk
552313J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1400	Stk
552313K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1400	Stk
552313L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1400	Stk
552313M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1400	Stk
552313N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1400	Stk
552313O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1400	Stk
552313X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1400 b_____	Stk
552314	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552314A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1500	Stk
552314B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1500	Stk
552314C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1500	Stk
552314D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1500	Stk
552314E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1500	Stk
552314F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1500	Stk
552314G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1500	Stk
552314H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1500	Stk
552314I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1500	Stk
552314J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1500	Stk
552314K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1500	Stk
552314L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1500	Stk
552314M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1500	Stk
552314N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1500	Stk
552314O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1500	Stk
552314X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1500 b_____	Stk
552315	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552315A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1600	Stk
552315B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1600	Stk
552315C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1600	Stk
552315D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1600	Stk
552315E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1600	Stk
552315F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1600	Stk
552315G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1600	Stk
552315H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1600	Stk
552315I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1600	Stk
552315J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1600	Stk
552315K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1600	Stk
552315L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1600	Stk
552315M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1600	Stk
552315N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1600	Stk
552315O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1600	Stk
552315X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1600 b_____	Stk
552331	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552331A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552331B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552331C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552331D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552331E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552331F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552331G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552331H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552331I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552331J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552331K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552331L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552331M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552331N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552331O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552331X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h200 b_____	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552332A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552332X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h300 b_____	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552333A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
552333N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552333O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
552333X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h400 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
552334	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552334A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552334X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h500 b_____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
552335	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552335A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552335X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h600 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552336A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552336B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552336X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h700 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552337A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552337D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552337X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h800 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552338A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552338F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552338X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h900 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552339A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552339H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552339X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1000_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552340A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552340J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552340X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1100_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552341A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552341L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552341X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1200 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552342A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552342N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552342X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1300 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552343A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552343O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552343X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1400_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552344A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552344X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1500_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552345A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
552345B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
552345X	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1600_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5524	Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand	
552400	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
552400C	Stromversorgung Antriebe Lamellen-BSK Schachtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

552400D Verbindung Lamellen-BSK Schachtwand m.den Luftleitungen

Die Verbindung der Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel):

552401	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552401A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x200	Stk
552401B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x200	Stk
552401C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x200	Stk
552401D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x200	Stk
552401E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x200	Stk
552401F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x200	Stk
552401G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x200	Stk
552401H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x200	Stk
552401I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x200	Stk
552401J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x200	Stk
552401K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x200	Stk
552401L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x200	Stk
552401M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x200	Stk
552401N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x200	Stk
552401O	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x200	Stk
552401X	Lamellen-BSK Standardeinbau in Schachtwand h200 b _____	Stk
552402	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552402A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x300	Stk
552402B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x300	Stk
552402C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x300	Stk
552402D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x300	Stk
552402E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x300	Stk
552402F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x300	Stk
552402G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x300	Stk
552402H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x300	Stk
552402I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x300	Stk
552402J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x300	Stk
552402K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x300	Stk
552402L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552402M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x300	Stk
552402N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x300	Stk
552402O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x300	Stk
552402X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h300 b_____	Stk
552403	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552403A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x400	Stk
552403B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x400	Stk
552403C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x400	Stk
552403D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x400	Stk
552403E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x400	Stk
552403F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x400	Stk
552403G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x400	Stk
552403H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x400	Stk
552403I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x400	Stk
552403J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x400	Stk
552403K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x400	Stk
552403L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x400	Stk
552403M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x400	Stk
552403N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x400	Stk
552403O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x400	Stk
552403X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h400 b_____	Stk
552404	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552404A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x500	Stk
552404B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x500	Stk
552404C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x500	Stk
552404D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x500	Stk
552404E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x500	Stk
552404F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x500	Stk
552404G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x500	Stk
552404H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x500	Stk
552404I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x500	Stk
552404J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552404K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x500	Stk
552404L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x500	Stk
552404M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x500	Stk
552404N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x500	Stk
552404O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x500	Stk
552404X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h500 b_____	Stk
552405	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Schachtwand	
552405A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x600	Stk
552405B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x600	Stk
552405C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x600	Stk
552405D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x600	Stk
552405E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x600	Stk
552405F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x600	Stk
552405G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x600	Stk
552405H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x600	Stk
552405I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x600	Stk
552405J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x600	Stk
552405K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x600	Stk
552405L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x600	Stk
552405M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x600	Stk
552405N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x600	Stk
552405O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x600	Stk
552405X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h600 b_____	Stk
552406	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Schachtwand	
552406A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x700	Stk
552406B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x700	Stk
552406C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x700	Stk
552406D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x700	Stk
552406E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x700	Stk
552406F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x700	Stk
552406G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x700	Stk
552406H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552406I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x700	Stk
552406J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x700	Stk
552406K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x700	Stk
552406L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x700	Stk
552406M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x700	Stk
552406N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x700	Stk
552406O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x700	Stk
552406X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h700 b_____	Stk
552407	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552407A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x800	Stk
552407B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x800	Stk
552407C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x800	Stk
552407D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x800	Stk
552407E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x800	Stk
552407F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x800	Stk
552407G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x800	Stk
552407H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x800	Stk
552407I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x800	Stk
552407J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x800	Stk
552407K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x800	Stk
552407L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x800	Stk
552407M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x800	Stk
552407N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x800	Stk
552407O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x800	Stk
552407X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h800 b_____	Stk
552408	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552408A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x900	Stk
552408B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x900	Stk
552408C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x900	Stk
552408D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x900	Stk
552408E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x900	Stk
552408F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552408G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x900	Stk
552408H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x900	Stk
552408I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x900	Stk
552408J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x900	Stk
552408K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x900	Stk
552408L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x900	Stk
552408M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x900	Stk
552408N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x900	Stk
552408O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x900	Stk
552408X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h900 b_____	Stk
552409	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552409A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1000	Stk
552409B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1000	Stk
552409C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1000	Stk
552409D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1000	Stk
552409E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1000	Stk
552409F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1000	Stk
552409G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1000	Stk
552409H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1000	Stk
552409I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1000	Stk
552409J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1000	Stk
552409K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1000	Stk
552409L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1000	Stk
552409M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1000	Stk
552409N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1000	Stk
552409O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1000	Stk
552409X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1000_____	Stk
552410	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552410A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1100	Stk
552410B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1100	Stk
552410C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1100	Stk
552410D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1100	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552410E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1100	Stk
552410F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1100	Stk
552410G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1100	Stk
552410H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1100	Stk
552410I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1100	Stk
552410J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1100	Stk
552410K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1100	Stk
552410L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1100	Stk
552410M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1100	Stk
552410N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1100	Stk
552410O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1100	Stk
552410X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1100_____	Stk
552411	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552411A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1200	Stk
552411B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1200	Stk
552411C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1200	Stk
552411D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1200	Stk
552411E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1200	Stk
552411F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1200	Stk
552411G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1200	Stk
552411H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1200	Stk
552411I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1200	Stk
552411J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1200	Stk
552411K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1200	Stk
552411L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1200	Stk
552411M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1200	Stk
552411N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1200	Stk
552411O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1200	Stk
552411X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1200_____	Stk
552412	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552412A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1300	Stk
552412B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552412C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1300	Stk
552412D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1300	Stk
552412E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1300	Stk
552412F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1300	Stk
552412G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1300	Stk
552412H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1300	Stk
552412I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1300	Stk
552412J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1300	Stk
552412K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1300	Stk
552412L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1300	Stk
552412M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1300	Stk
552412N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1300	Stk
552412O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1300	Stk
552412X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1300_____	Stk
552413	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552413A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1400	Stk
552413B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1400	Stk
552413C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1400	Stk
552413D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1400	Stk
552413E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1400	Stk
552413F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1400	Stk
552413G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1400	Stk
552413H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1400	Stk
552413I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1400	Stk
552413J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1400	Stk
552413K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1400	Stk
552413L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1400	Stk
552413M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1400	Stk
552413N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1400	Stk
552413O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1400	Stk
552413X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1400_____	Stk
552414	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552414A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1500	Stk
552414B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1500	Stk
552414C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1500	Stk
552414D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1500	Stk
552414E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1500	Stk
552414F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1500	Stk
552414G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1500	Stk
552414H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1500	Stk
552414I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1500	Stk
552414J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1500	Stk
552414K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1500	Stk
552414L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1500	Stk
552414M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1500	Stk
552414N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1500	Stk
552414O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1500	Stk
552414X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1500_____	Stk
552415	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552415A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1600	Stk
552415B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1600	Stk
552415C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1600	Stk
552415D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1600	Stk
552415E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1600	Stk
552415F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1600	Stk
552415G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1600	Stk
552415H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1600	Stk
552415I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1600	Stk
552415J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1600	Stk
552415K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1600	Stk
552415L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1600	Stk
552415M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1600	Stk
552415N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1600	Stk
552415O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

552415X	Lamellen-BSK Standardeinbau in Schachtwand h1600_____	Stk
5530	Zubehör f.Brandschutzklappen	
553000	Angaben zum Ringbussystem für Brandschutzklappen (BSK) Kommentar: Die Komponenten der Externen Brandfallsteuerung sind frei zu formulieren.	
553000A	Angaben zum Ringbussystem f.BSK Nennspannung des peripheren Steuerelementes: _____ Ausgangsspannung für den BSK-Antrieb: _____ Anzahl der peripheren Steuerelemente je Ring (ST): _____ Ringbuslänge (m): _____	
553001	Peripheres Steuerelement (SteuerE) einer externen Brandfallsteuerung mit Ringbussystemleitung für Brandschutzklappen (BSK), geprüft gemäß ÖNORM F 3001 und ÖNORM EN 1366-2 oder ÖNORM H 6025, zur Steuerung und Überwachung einer Brandschutzklappe (BSK) neben dem BSK-Antrieb montiert, mit folgenden Funktionen: - Überwachung der Sicherheitsstellung geschlossen und der Steuerstellung offen - Überwachung der Klappenlaufzeit und der Versorgungsspannung - Überwachung der BUS-Leitung auf Drahtbruch und Kurzschluss, mit Störmeldung - Steckverbindungen zum Anschluss des Federrücklauf-Sicherheitsantriebes und der Hilfsschalter Bei Anforderung durch den AG wird der Funktionserhalt des Ringbussystems bei Verbrennen eines Moduls mit einem Prüfzeugnis gemäß ÖNORM EN 1366-2 und ÖNORM H 6025 und der Zyklentest gemäß ÖNORM EN 15650 Anhang C.3.2 nachgewiesen.	
553001A	Peripheres SteuerE Brandfallsteuerung BSK 1 Stellantrieb	Stk
	Für einen (1) Stellantrieb Nennspannung des Peripheren Steuerelementes: _____ Ausgangsspannung für den BSK-Antrieb: _____ Anzahl der Peripheren Steuerelemente je Ring (ST): _____ Ringbuslänge (m): _____	
553001B	Peripheres SteuerE Brandfallsteuerung BSK 2 Stellantriebe	Stk
	Für zwei (2) Stellantriebe Nennspannung des Peripheren Steuerelementes: _____ Ausgangsspannung für den BSK-Antrieb: _____ Anzahl der Peripheren Steuerelemente je Ring (ST): _____ Ringbuslänge (m): _____	
5551	Eckige BRStK m.Brandschutz-Massivwand	
555100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise inkalkuliert. Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.	
555100C	Stromversorgung Antriebe eckige BRStK Massivwand Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
555100D	Verbindung eckige BRStK Massivwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): _____	
555100F	Ausführung eckige BRStK Massivwand nicht HOT 400/30 Die Ausführung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 (Vedw - $h_{odw} i \leftrightarrow o$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
555101	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555101A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x200	Stk
555101B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x200	Stk
555101C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x200	Stk
555101D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x200	Stk
555101E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x200	Stk
555101F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x200	Stk
555101G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x200	Stk
555101H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x200	Stk
555101I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x200	Stk
555101J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x200	Stk
555101K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x200	Stk
555101L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x200	Stk
555101M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x200	Stk
555101N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x200	Stk
555101O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x200	Stk
555101X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h200_____	Stk
555102	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555102A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x300	Stk
555102B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x300	Stk
555102C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x300	Stk
555102D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x300	Stk
555102E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x300	Stk
555102F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x300	Stk
555102G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x300	Stk
555102H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x300	Stk
555102I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x300	Stk
555102J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x300	Stk
555102K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x300	Stk
555102L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x300	Stk
555102M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x300	Stk
555102N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x300	Stk
555102O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555102X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h300_____	Stk
555103	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555103A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x400	Stk
555103B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x400	Stk
555103C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x400	Stk
555103D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x400	Stk
555103E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x400	Stk
555103F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x400	Stk
555103G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x400	Stk
555103H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x400	Stk
555103I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x400	Stk
555103J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x400	Stk
555103K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x400	Stk
555103L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x400	Stk
555103M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x400	Stk
555103N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x400	Stk
555103O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x400	Stk
555103X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h400_____	Stk
555104	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555104A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x500	Stk
555104B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x500	Stk
555104C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x500	Stk
555104D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x500	Stk
555104E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x500	Stk
555104F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x500	Stk
555104G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x500	Stk
555104H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x500	Stk
555104I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x500	Stk
555104J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x500	Stk
555104K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x500	Stk
555104L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x500	Stk
555104M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555104N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x500	Stk
555104O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x500	Stk
555104X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h500_____	Stk
555105	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555105A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x600	Stk
555105B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x600	Stk
555105C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x600	Stk
555105D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x600	Stk
555105E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x600	Stk
555105F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x600	Stk
555105G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x600	Stk
555105H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x600	Stk
555105I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x600	Stk
555105J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x600	Stk
555105K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x600	Stk
555105L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x600	Stk
555105M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x600	Stk
555105N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x600	Stk
555105O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x600	Stk
555105X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h600_____	Stk
555106	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555106A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x700	Stk
555106B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x700	Stk
555106C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x700	Stk
555106D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x700	Stk
555106E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x700	Stk
555106F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x700	Stk
555106G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x700	Stk
555106H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x700	Stk
555106I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x700	Stk
555106J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x700	Stk
555106K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555106L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x700	Stk
555106M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x700	Stk
555106N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x700	Stk
555106O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x700	Stk
555106X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h700_____	Stk
555107	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555107A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x800	Stk
555107B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x800	Stk
555107C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x800	Stk
555107D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x800	Stk
555107E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x800	Stk
555107F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x800	Stk
555107G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x800	Stk
555107H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x800	Stk
555107I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x800	Stk
555107J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x800	Stk
555107K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x800	Stk
555107L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x800	Stk
555107M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x800	Stk
555107N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x800	Stk
555107O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x800	Stk
555107X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h800_____	Stk
555108	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555108A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x900	Stk
555108B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x900	Stk
555108C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x900	Stk
555108D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x900	Stk
555108E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x900	Stk
555108F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x900	Stk
555108G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x900	Stk
555108H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x900	Stk
555108I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555108J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x900	Stk
555108K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x900	Stk
555108L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x900	Stk
555108M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x900	Stk
555108N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x900	Stk
555108O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x900	Stk
555108X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h900_____	Stk
555109	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555109A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x1000	Stk
555109B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x1000	Stk
555109C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x1000	Stk
555109D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x1000	Stk
555109E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x1000	Stk
555109F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x1000	Stk
555109G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x1000	Stk
555109H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x1000	Stk
555109I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x1000	Stk
555109J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x1000	Stk
555109K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x1000	Stk
555109L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x1000	Stk
555109M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x1000	Stk
555109N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x1000	Stk
555109O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x1000	Stk
555109X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Massivwand h1000_____	Stk
555131	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555131A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
555131B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
555131C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555131D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555131X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h200 b _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555132A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555132N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555132O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555132X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h300 b _____	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555133A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555133X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h400 b_____	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555134	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555134A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555134L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555134M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555134N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555134O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555134X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h500 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555135A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555135N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h600 b _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555136A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555136X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h700 b_____ Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555137A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x800 Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555137X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h800 b_____ Einbaulage (an oder vor): _____	Stk
555138	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555138A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555138B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555138X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h900 b_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555139A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555139D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555139X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h1000 b <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5552	Eckige BRStK m.Brandschutz-Decke	
555200	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
555200C	Stromversorgung Antriebe eckige BRStK Decke Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
555200D	Verbindung eckige BRStK Decke m.den Luftleitungen Die Verbindung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
555200F	Ausführung eckige BRStK Decke nicht HOT 400/30 Die Ausführung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555201	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555201A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x200	Stk
555201B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x200	Stk
555201C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x200	Stk
555201D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x200	Stk
555201E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x200	Stk
555201F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x200	Stk
555201G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x200	Stk
555201H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x200	Stk
555201I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x200	Stk
555201J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x200	Stk
555201K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x200	Stk
555201L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x200	Stk
555201M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x200	Stk
555201N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x200	Stk
555201O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x200	Stk
555201X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h200 _____	Stk
555202	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555202A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x300	Stk
555202B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x300	Stk
555202C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x300	Stk
555202D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x300	Stk
555202E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x300	Stk
555202F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x300	Stk
555202G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x300	Stk
555202H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x300	Stk
555202I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x300	Stk
555202J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x300	Stk
555202K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x300	Stk
555202L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x300	Stk
555202M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x300	Stk
555202N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555202O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x300	Stk
555202X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h300 _____	Stk
555203	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555203A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x400	Stk
555203B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x400	Stk
555203C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x400	Stk
555203D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x400	Stk
555203E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x400	Stk
555203F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x400	Stk
555203G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x400	Stk
555203H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x400	Stk
555203I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x400	Stk
555203J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x400	Stk
555203K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x400	Stk
555203L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x400	Stk
555203M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x400	Stk
555203N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x400	Stk
555203O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x400	Stk
555203X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h400 _____	Stk
555204	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555204A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x500	Stk
555204B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x500	Stk
555204C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x500	Stk
555204D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x500	Stk
555204E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x500	Stk
555204F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x500	Stk
555204G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x500	Stk
555204H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x500	Stk
555204I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x500	Stk
555204J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x500	Stk
555204K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x500	Stk
555204L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555204M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x500	Stk
555204N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x500	Stk
555204O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x500	Stk
555204X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h500 _____	Stk
555205	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555205A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x600	Stk
555205B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x600	Stk
555205C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x600	Stk
555205D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x600	Stk
555205E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x600	Stk
555205F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x600	Stk
555205G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x600	Stk
555205H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x600	Stk
555205I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x600	Stk
555205J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x600	Stk
555205K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x600	Stk
555205L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x600	Stk
555205M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x600	Stk
555205N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x600	Stk
555205O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x600	Stk
555205X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h600 _____	Stk
555206	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555206A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x700	Stk
555206B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x700	Stk
555206C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x700	Stk
555206D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x700	Stk
555206E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x700	Stk
555206F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x700	Stk
555206G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x700	Stk
555206H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x700	Stk
555206I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x700	Stk
555206J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555206K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x700	Stk
555206L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x700	Stk
555206M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x700	Stk
555206N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x700	Stk
555206O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x700	Stk
555206X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h700 _____	Stk
555207	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555207A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x800	Stk
555207B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x800	Stk
555207C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x800	Stk
555207D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x800	Stk
555207E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x800	Stk
555207F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x800	Stk
555207G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x800	Stk
555207H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x800	Stk
555207I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x800	Stk
555207J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x800	Stk
555207K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x800	Stk
555207L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x800	Stk
555207M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x800	Stk
555207N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x800	Stk
555207O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x800	Stk
555207X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h800 _____	Stk
555208	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555208A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x900	Stk
555208B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x900	Stk
555208C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x900	Stk
555208D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x900	Stk
555208E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x900	Stk
555208F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x900	Stk
555208G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x900	Stk
555208H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555208I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x900	Stk
555208J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x900	Stk
555208K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x900	Stk
555208L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x900	Stk
555208M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x900	Stk
555208N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x900	Stk
555208O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x900	Stk
555208X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h900 _____	Stk
555209	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555209A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x1000	Stk
555209B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x1000	Stk
555209C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x1000	Stk
555209D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x1000	Stk
555209E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x1000	Stk
555209F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x1000	Stk
555209G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x1000	Stk
555209H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x1000	Stk
555209I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x1000	Stk
555209J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x1000	Stk
555209K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x1000	Stk
555209L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x1000	Stk
555209M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x1000	Stk
555209N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x1000	Stk
555209O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x1000	Stk
555209X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Decke h1000 _____	Stk
555231	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555231A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
555231E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h200 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555232A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555232G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555232X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h300 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555233A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555233I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555233X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h400 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555234A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555234K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555234X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h500 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555235A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555235M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555235X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h600 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555236A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555236O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555236X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h700 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555237A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555237X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h800 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555238	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555238A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555238X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h900 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555239A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
555239C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555239X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h1000 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
5553	Eckige BRStK m.Brandschutz-Leichtwand	
555300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
555300C	Stromversorgung Antriebe eckige BRStK Leichtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Leichtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
555300D	Verbindung eckige BRStK Leichtwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Leichtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555300F	Ausführung eckige BRStK Leichtwand nicht HOT 400/30 Die Ausführung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow 0$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAMulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: 	
555301	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555301A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x200	Stk
555301B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x200	Stk
555301C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x200	Stk
555301D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x200	Stk
555301E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x200	Stk
555301F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x200	Stk
555301G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x200	Stk
555301H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x200	Stk
555301I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x200	Stk
555301J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x200	Stk
555301K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x200	Stk
555301L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x200	Stk
555301M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x200	Stk
555301N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x200	Stk
555301O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x200	Stk
555301X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h200_____	Stk
555302	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555302A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x300	Stk
555302B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x300	Stk
555302C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x300	Stk
555302D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x300	Stk
555302E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x300	Stk
555302F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x300	Stk
555302G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x300	Stk
555302H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x300	Stk
555302I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x300	Stk
555302J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x300	Stk
555302K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x300	Stk
555302L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555302M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x300	Stk
555302N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x300	Stk
555302O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x300	Stk
555302X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h300 _____	Stk
555303	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555303A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x400	Stk
555303B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x400	Stk
555303C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x400	Stk
555303D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x400	Stk
555303E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x400	Stk
555303F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x400	Stk
555303G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x400	Stk
555303H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x400	Stk
555303I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x400	Stk
555303J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x400	Stk
555303K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x400	Stk
555303L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x400	Stk
555303M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x400	Stk
555303N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x400	Stk
555303O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x400	Stk
555303X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h400 _____	Stk
555304	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555304A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x500	Stk
555304B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x500	Stk
555304C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x500	Stk
555304D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x500	Stk
555304E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x500	Stk
555304F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x500	Stk
555304G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x500	Stk
555304H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x500	Stk
555304I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x500	Stk
555304J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555304K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x500	Stk
555304L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x500	Stk
555304M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x500	Stk
555304N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x500	Stk
555304O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x500	Stk
555304X	BRStK EI90 eckig Standardebau Leichtwand h500_____	Stk
555305	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555305A	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x600	Stk
555305B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x600	Stk
555305C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x600	Stk
555305D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x600	Stk
555305E	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x600	Stk
555305F	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x600	Stk
555305G	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x600	Stk
555305H	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x600	Stk
555305I	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x600	Stk
555305J	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x600	Stk
555305K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x600	Stk
555305L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x600	Stk
555305M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x600	Stk
555305N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x600	Stk
555305O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x600	Stk
555305X	BRStK EI90 eckig Standardebau Leichtwand h600_____	Stk
555306	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555306A	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x700	Stk
555306B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x700	Stk
555306C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x700	Stk
555306D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x700	Stk
555306E	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x700	Stk
555306F	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x700	Stk
555306G	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x700	Stk
555306H	BRStK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555306I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x700	Stk
555306J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x700	Stk
555306K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x700	Stk
555306L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x700	Stk
555306M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x700	Stk
555306N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x700	Stk
555306O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x700	Stk
555306X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h700_____	Stk
555307	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555307A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x800	Stk
555307B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x800	Stk
555307C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x800	Stk
555307D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x800	Stk
555307E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x800	Stk
555307F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x800	Stk
555307G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x800	Stk
555307H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x800	Stk
555307I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x800	Stk
555307J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x800	Stk
555307K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x800	Stk
555307L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x800	Stk
555307M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x800	Stk
555307N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x800	Stk
555307O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x800	Stk
555307X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h800_____	Stk
555308	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555308A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x900	Stk
555308B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x900	Stk
555308C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x900	Stk
555308D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x900	Stk
555308E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x900	Stk
555308F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555308G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x900	Stk
555308H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x900	Stk
555308I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x900	Stk
555308J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x900	Stk
555308K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x900	Stk
555308L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x900	Stk
555308M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x900	Stk
555308N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x900	Stk
555308O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x900	Stk
555308X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h900_____	Stk
555309	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555309A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x1000	Stk
555309B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x1000	Stk
555309C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x1000	Stk
555309D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x1000	Stk
555309E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x1000	Stk
555309F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x1000	Stk
555309G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x1000	Stk
555309H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x1000	Stk
555309I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x1000	Stk
555309J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x1000	Stk
555309K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x1000	Stk
555309L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x1000	Stk
555309M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x1000	Stk
555309N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x1000	Stk
555309O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x1000	Stk
555309X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h1000_____	Stk
555331	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555331A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555331B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
555331O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555331X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555332A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555332M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555332X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h300 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555333A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555333J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555333X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h400 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
555334	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555334A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555334J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555334X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h500_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555335A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555335L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555335X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h600 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555336A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555336N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555336X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h700 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555337A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555337O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555337X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h800_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555338A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555338X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h900_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555339A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555339B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555339X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h1000_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5554	Eckige BRStK m.Brandschutz-Schachtwand	
555400	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
555400C	Stromversorgung Antriebe eckige BRStK Schachtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V; 24V; Stecker): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555400D	Verbindung eckige BRStK Schachtwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____	
555400F	Ausführung eckige BRStK Schachtwand nicht HOT 400/30 Die Ausführung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} \ i \leftrightarrow 0$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAMulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
555401	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555401A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x200	Stk
555401B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x200	Stk
555401C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x200	Stk
555401D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x200	Stk
555401E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x200	Stk
555401F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x200	Stk
555401G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x200	Stk
555401H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x200	Stk
555401I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x200	Stk
555401J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x200	Stk
555401K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1200x200	Stk
555401L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1300x200	Stk
555401M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1400x200	Stk
555401N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1500x200	Stk
555401O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1600x200	Stk
555401X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Schachtwand h200 _____	Stk
555402	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555402A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x300	Stk
555402B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x300	Stk
555402C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x300	Stk
555402D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x300	Stk
555402E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x300	Stk
555402F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x300	Stk
555402G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x300	Stk
555402H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x300	Stk
555402I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x300	Stk
555402J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555402K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x300	Stk
555402L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x300	Stk
555402M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x300	Stk
555402N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x300	Stk
555402O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x300	Stk
555402X	BRStK EI90 eckig Standardebau Schachtwand h300_____	Stk
555403	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555403A	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x400	Stk
555403B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x400	Stk
555403C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x400	Stk
555403D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x400	Stk
555403E	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x400	Stk
555403F	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x400	Stk
555403G	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x400	Stk
555403H	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x400	Stk
555403I	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x400	Stk
555403J	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x400	Stk
555403K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x400	Stk
555403L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x400	Stk
555403M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x400	Stk
555403N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x400	Stk
555403O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x400	Stk
555403X	BRStK EI90 eckig Standardebau Schachtwand h400_____	Stk
555404	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555404A	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x500	Stk
555404B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x500	Stk
555404C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x500	Stk
555404D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x500	Stk
555404E	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x500	Stk
555404F	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x500	Stk
555404G	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x500	Stk
555404H	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555404I	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x500	Stk
555404J	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x500	Stk
555404K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x500	Stk
555404L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x500	Stk
555404M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x500	Stk
555404N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x500	Stk
555404O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x500	Stk
555404X	BRStK EI90 eckig Standardebau Schachtwand h500_____	Stk
555405	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555405A	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x600	Stk
555405B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x600	Stk
555405C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x600	Stk
555405D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x600	Stk
555405E	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x600	Stk
555405F	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x600	Stk
555405G	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x600	Stk
555405H	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x600	Stk
555405I	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x600	Stk
555405J	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x600	Stk
555405K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x600	Stk
555405L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x600	Stk
555405M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x600	Stk
555405N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x600	Stk
555405O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x600	Stk
555405X	BRStK EI90 eckig Standardebau Schachtwand h600_____	Stk
555406	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555406A	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x700	Stk
555406B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x700	Stk
555406C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x700	Stk
555406D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x700	Stk
555406E	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x700	Stk
555406F	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555406G	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x700	Stk
555406H	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x700	Stk
555406I	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x700	Stk
555406J	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x700	Stk
555406K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x700	Stk
555406L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x700	Stk
555406M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x700	Stk
555406N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x700	Stk
555406O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x700	Stk
555406X	BRStK EI90 eckig Standardebau Schachtwand h700_____	Stk
555407	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555407A	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x800	Stk
555407B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x800	Stk
555407C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x800	Stk
555407D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x800	Stk
555407E	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x800	Stk
555407F	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x800	Stk
555407G	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x800	Stk
555407H	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x800	Stk
555407I	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x800	Stk
555407J	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x800	Stk
555407K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x800	Stk
555407L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x800	Stk
555407M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x800	Stk
555407N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x800	Stk
555407O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x800	Stk
555407X	BRStK EI90 eckig Standardebau Schachtwand h800_____	Stk
555408	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555408A	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x900	Stk
555408B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x900	Stk
555408C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x900	Stk
555408D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555408E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x900	Stk
555408F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x900	Stk
555408G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x900	Stk
555408H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x900	Stk
555408I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x900	Stk
555408J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x900	Stk
555408K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1200x900	Stk
555408L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1300x900	Stk
555408M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1400x900	Stk
555408N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1500x900	Stk
555408O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1600x900	Stk
555408X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Schachtwand h900_____	Stk
555409	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555409A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x1000	Stk
555409B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x1000	Stk
555409C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x1000	Stk
555409D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x1000	Stk
555409E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x1000	Stk
555409F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x1000	Stk
555409G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x1000	Stk
555409H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x1000	Stk
555409I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x1000	Stk
555409J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x1000	Stk
555409K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1200x1000	Stk
555409L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1300x1000	Stk
555409M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1400x1000	Stk
555409N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1500x1000	Stk
555409O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1600x1000	Stk
555409X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Schachtwand h1000_____	Stk

5555 Eckige BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung

555500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

555500C Stromversorgung Antriebe eckige BRStK EntrauchungsL

Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL) erfolgt mit (230V oder 24V): _____

555500D Verbindung eckige BRStK EntrauchungsL m.den Luftleitungen

Die Verbindung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL) mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____

555500F Ausführung eckige BRStK EntrauchungsL.nicht HOT 400/30

Die Ausführung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} \ i \leftrightarrow 0$) S₁₀₀₀ C₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____

555501 Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 150 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL)

555501A BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL 200x200 Stk

555501B BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.300x200 Stk

555501C BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.400x200 Stk

555501D BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.500x200 Stk

555501E BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.600x200 Stk

555501F BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.700x200 Stk

555501G BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.800x200 Stk

555501H BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.900x200 Stk

555501I BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1000x200 Stk

555501J BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1100x200 Stk

555501K BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1200x200 Stk

555501L BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1300x200 Stk

555501M BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1400x200 Stk

555501N BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1500x200 Stk

555501O BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1600x200 Stk

555501X BRStK EI90 eckig Standardeinbau EntrauchungsL.h200 _____ Stk

555502 Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL).

555502A BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.200x300 Stk

555502B BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.300x300 Stk

555502C BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.400x300 Stk

555502D BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.500x300 Stk

555502E BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.600x300 Stk

555502F BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.700x300 Stk

555502G BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.800x300 Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555502H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x300	Stk
555502I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x300	Stk
555502J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x300	Stk
555502K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x300	Stk
555502L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x300	Stk
555502M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x300	Stk
555502N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x300	Stk
555502O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x300	Stk
555502X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h300_____	Stk
555503	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl.)	
555503A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x400	Stk
555503B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x400	Stk
555503C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x400	Stk
555503D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x400	Stk
555503E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x400	Stk
555503F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x400	Stk
555503G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x400	Stk
555503H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x400	Stk
555503I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x400	Stk
555503J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x400	Stk
555503K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x400	Stk
555503L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x400	Stk
555503M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x400	Stk
555503N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x400	Stk
555503O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x400	Stk
555503X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h400_____	Stk
555504	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl.)	
555504A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x500	Stk
555504B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x500	Stk
555504C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x500	Stk
555504D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x500	Stk
555504E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555504F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x500	Stk
555504G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x500	Stk
555504H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x500	Stk
555504I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x500	Stk
555504J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x500	Stk
555504K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x500	Stk
555504L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x500	Stk
555504M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x500	Stk
555504N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x500	Stk
555504O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x500	Stk
555504X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h500_____	Stk
555505	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl).	
555505A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x600	Stk
555505B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x600	Stk
555505C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x600	Stk
555505D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x600	Stk
555505E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x600	Stk
555505F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x600	Stk
555505G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x600	Stk
555505H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x600	Stk
555505I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x600	Stk
555505J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x600	Stk
555505K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x600	Stk
555505L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x600	Stk
555505M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x600	Stk
555505N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x600	Stk
555505O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x600	Stk
555505X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h600_____	Stk
555506	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl).	
555506A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x700	Stk
555506B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x700	Stk
555506C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555506D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x700	Stk
555506E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x700	Stk
555506F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x700	Stk
555506G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x700	Stk
555506H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x700	Stk
555506I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x700	Stk
555506J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x700	Stk
555506K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x700	Stk
555506L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x700	Stk
555506M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x700	Stk
555506N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x700	Stk
555506O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x700	Stk
555506X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h700 _____	Stk
555507	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl).	
555507A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x800	Stk
555507B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x800	Stk
555507C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x800	Stk
555507D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x800	Stk
555507E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x800	Stk
555507F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x800	Stk
555507G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x800	Stk
555507H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x800	Stk
555507I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x800	Stk
555507J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x800	Stk
555507K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x800	Stk
555507L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x800	Stk
555507M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x800	Stk
555507N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x800	Stk
555507O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x800	Stk
555507X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h800 _____	Stk
555508	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl).	
555508A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555508B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x900	Stk
555508C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x900	Stk
555508D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x900	Stk
555508E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x900	Stk
555508F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x900	Stk
555508G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x900	Stk
555508H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x900	Stk
555508I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x900	Stk
555508J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x900	Stk
555508K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x900	Stk
555508L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x900	Stk
555508M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x900	Stk
555508N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x900	Stk
555508O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x900	Stk
555508X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h900 _____	Stk
555509	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
555509A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x1000	Stk
555509B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x1000	Stk
555509C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x1000	Stk
555509D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x1000	Stk
555509E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x1000	Stk
555509F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x1000	Stk
555509G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x1000	Stk
555509H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x1000	Stk
555509I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x1000	Stk
555509J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x1000	Stk
555509K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x1000	Stk
555509L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x1000	Stk
555509M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x1000	Stk
555509N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x1000	Stk
555509O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x1000	Stk
555509X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungs.h1000 _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555531	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555531A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x200	Stk
555531B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x200	Stk
555531C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x200	Stk
555531D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x200	Stk
555531E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x200	Stk
555531F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x200	Stk
555531G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x200	Stk
555531H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x200	Stk
555531I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x200	Stk
555531J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x200	Stk
555531K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x200	Stk
555531L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x200	Stk
555531M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x200	Stk
555531N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x200	Stk
555531O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x200	Stk
555531X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h200_____	Stk
555532	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555532A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x300	Stk
555532B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x300	Stk
555532C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x300	Stk
555532D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x300	Stk
555532E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x300	Stk
555532F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x300	Stk
555532G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x300	Stk
555532H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x300	Stk
555532I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x300	Stk
555532J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x300	Stk
555532K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x300	Stk
555532L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x300	Stk
555532M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x300	Stk
555532N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555532O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x300	Stk
555532X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h300 _____	Stk
555533	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555533A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x400	Stk
555533B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x400	Stk
555533C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x400	Stk
555533D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x400	Stk
555533E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x400	Stk
555533F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x400	Stk
555533G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x400	Stk
555533H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x400	Stk
555533I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x400	Stk
555533J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x400	Stk
555533K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x400	Stk
555533L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x400	Stk
555533M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x400	Stk
555533N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x400	Stk
555533O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x400	Stk
555533X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h400 _____	Stk
555534	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555534A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x500	Stk
555534B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x500	Stk
555534C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x500	Stk
555534D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x500	Stk
555534E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x500	Stk
555534F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x500	Stk
555534G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x500	Stk
555534H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x500	Stk
555534I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x500	Stk
555534J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x500	Stk
555534K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x500	Stk
555534L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555534M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x500	Stk
555534N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x500	Stk
555534O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x500	Stk
555534X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h500_____	Stk
555535	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555535A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x600	Stk
555535B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x600	Stk
555535C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x600	Stk
555535D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x600	Stk
555535E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x600	Stk
555535F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x600	Stk
555535G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x600	Stk
555535H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x600	Stk
555535I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x600	Stk
555535J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x600	Stk
555535K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x600	Stk
555535L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x600	Stk
555535M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x600	Stk
555535N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x600	Stk
555535O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x600	Stk
555535X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h600_____	Stk
555536	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555536A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x700	Stk
555536B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x700	Stk
555536C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x700	Stk
555536D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x700	Stk
555536E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x700	Stk
555536F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x700	Stk
555536G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x700	Stk
555536H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x700	Stk
555536I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x700	Stk
555536J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555536K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x700	Stk
555536L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x700	Stk
555536M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x700	Stk
555536N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x700	Stk
555536O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x700	Stk
555536X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h700_____	Stk
555537	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555537A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x800	Stk
555537B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x800	Stk
555537C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x800	Stk
555537D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x800	Stk
555537E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x800	Stk
555537F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x800	Stk
555537G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x800	Stk
555537H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x800	Stk
555537I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x800	Stk
555537J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x800	Stk
555537K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x800	Stk
555537L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x800	Stk
555537M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x800	Stk
555537N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x800	Stk
555537O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x800	Stk
555537X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h800_____	Stk
555538	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555538A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x900	Stk
555538B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x900	Stk
555538C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x900	Stk
555538D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x900	Stk
555538E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x900	Stk
555538F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x900	Stk
555538G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x900	Stk
555538H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555538I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x900	Stk
555538J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x900	Stk
555538K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x900	Stk
555538L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x900	Stk
555538M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x900	Stk
555538N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x900	Stk
555538O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x900	Stk
555538X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h900_____	Stk
555539	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555539A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1000	Stk
555539B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1000	Stk
555539C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1000	Stk
555539D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1000	Stk
555539E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1000	Stk
555539F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1000	Stk
555539G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1000	Stk
555539H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1000	Stk
555539I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1000	Stk
555539J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1000	Stk
555539K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1000	Stk
555539L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1000	Stk
555539M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1000	Stk
555539N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1000	Stk
555539O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1000	Stk
555539X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h1000_____	Stk
5561	Runde BRStK m.Brandschutz-Massivwand	
556100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
556100C	Stromversorgung Antriebe runde BRStK Massivwand Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
556100D	Verbindung runde BRStK Massivwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): _____	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

556100F Ausführung runde BRStK Massivwand nicht HOT 400/30

Die Ausführung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$) S₁₀₀₀ C₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen:

556101	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556101A	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 80	Stk
556101B	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 100	Stk
556101C	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 125	Stk
556101D	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 150	Stk
556101E	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 160	Stk
556101F	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 200	Stk
556101G	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 250	Stk
556101H	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 300	Stk
556101I	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 315	Stk
556101J	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 355	Stk
556101K	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 400	Stk
556101L	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 450	Stk
556101M	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 500	Stk
556101N	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 550	Stk
556101O	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 600	Stk
556101P	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 630	Stk
556101Q	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 700	Stk
556101R	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 800	Stk
556101S	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 900	Stk
556101T	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1000	Stk
556101U	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1250	Stk
556101V	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1500	Stk
556101X	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand d <input type="text"/>	Stk
556131	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556131A	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 80 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
556131B	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 100	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131C	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 125	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131D	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 150	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131E	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 160	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131F	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131G	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 250	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131H	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131I	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 315	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131J	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 355	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131K	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131L	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 450	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
556131M	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
556131N	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 550	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
556131O	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 600	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
556131P	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 630	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556131Q	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556131R	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556131S	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556131T	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556131U	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1250 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556131V	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556131X	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand d_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5562	Runde BRStK m.Brandschutz-Decke	
556200	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
556200C	Stromversorgung Antriebe runde BRStK Decke Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
556200D	Verbindung runde BRStK Decke m.den Luftleitungen Die Verbindung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
556200F	Ausführung runde BRStK Decke nicht HOT 400/30 Die Ausführung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} \leftrightarrow 0$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
556201	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556201A	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 80	Stk
556201B	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 100	Stk
556201C	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 125	Stk
556201D	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 150	Stk
556201E	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 160	Stk
556201F	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 200	Stk
556201G	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 250	Stk
556201H	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556201I	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 315	Stk
556201J	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 355	Stk
556201K	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 400	Stk
556201L	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 450	Stk
556201M	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 500	Stk
556201N	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 550	Stk
556201O	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 600	Stk
556201P	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 630	Stk
556201Q	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 700	Stk
556201R	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 800	Stk
556201S	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 900	Stk
556201T	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 1000	Stk
556201U	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 1250	Stk
556201V	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 1500	Stk
556201X	BRStK EI90 rund Standardebau in Decke d_____	Stk
556231	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556231A	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 80 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231B	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231C	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 125 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231D	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 150 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231E	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 160 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231F	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231G	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 250 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231H	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231I	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 315 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556231J	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 355 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231K	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231L	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 450 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231M	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 500	Stk
556231N	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 550 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231O	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231P	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 630 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231Q	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231R	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231S	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231T	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231U	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1250 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231V	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
556231X	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke d_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
5563	Runde BRStK m.Brandschutz-Leichtwand	
556300	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p><i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i></p>	
556300C	Stromversorgung Antriebe runde BRStK Leichtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Leichtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
556300D	Verbindung runde BRStK Leichtwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Leichtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
556300F	Ausführung runde BRStK Leichtwand nicht HOT 400/30	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Die Ausführung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} i \rightarrow 0$) S₁₀₀₀ C₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____

556301	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556301A	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 80	Stk
556301B	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 100	Stk
556301C	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 125	Stk
556301D	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 150	Stk
556301E	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 160	Stk
556301F	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 200	Stk
556301G	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 250	Stk
556301H	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 300	Stk
556301I	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 315	Stk
556301J	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 355	Stk
556301K	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 400	Stk
556301L	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 450	Stk
556301M	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 500	Stk
556301N	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 550	Stk
556301O	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 600	Stk
556301P	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 630	Stk
556301Q	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 700	Stk
556301R	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 800	Stk
556301S	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 900	Stk
556301T	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1000	Stk
556301U	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1250	Stk
556301V	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1500	Stk
556301X	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand d _____	Stk
556331	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556331A	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 80 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
556331B	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 100 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556331C	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 125 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
556331D	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 150 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
556331E	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 160 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
556331F	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
556331G	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 250 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
556331H	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/> <input type="text"/>	Stk
556331I	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 315 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
556331J	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 355 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
556331K	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
556331L	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 450 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
556331M	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556331N	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 550 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556331O	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556331P	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 630 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556331Q	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556331R	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556331S	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556331T	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556331U	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1250 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556331V	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
556331X	BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand d _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5564	Runde BRStK m.Brandschutz-Schachtwand	
556400	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p><i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i></p>	
556400C	Stromversorgung Antriebe runde BRStK Schachtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
556400D	Verbindung runde BRStK Schachtwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): <input type="text"/>	
556400F	Ausführung runde BRStK Schachtwand nicht HOT 400/30 Die Ausführung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow 0$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
556401	<p>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand.</p> <p>Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.</p>	
556401A	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 80	Stk
556401B	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 100	Stk
556401C	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 125	Stk
556401D	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 150	Stk
556401E	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 160	Stk
556401F	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 200	Stk
556401G	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 250	Stk
556401H	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 300	Stk
556401I	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 315	Stk
556401J	BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 355	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556401K	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 400	Stk
556401L	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 450	Stk
556401M	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 500	Stk
556401N	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 550	Stk
556401O	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 600	Stk
556401P	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 630	Stk
556401Q	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 700	Stk
556401R	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 800	Stk
556401S	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 900	Stk
556401T	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 1000	Stk
556401U	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 1250	Stk
556401V	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 1500	Stk
556401X	BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand d _____	Stk
5565	Runde BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung	
556500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
556500C	Stromversorgung Antriebe runde BRStK EntrauchungsL Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL). erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
556500D	Verbindung runde BRStK EntrauchungsL m.den Luftleitungen Die Verbindung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL). mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____	
556500F	Ausführung runde BRStK EntrauchungsL nicht HOT 400/30 Die Ausführung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} \text{ i} \leftrightarrow 0$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
556501	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL). Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556501A	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 80	Stk
556501B	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 100	Stk
556501C	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 125	Stk
556501D	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 150	Stk
556501E	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 160	Stk
556501F	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 200	Stk
556501G	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 250	Stk
556501H	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556501I	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 315	Stk
556501J	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 355	Stk
556501K	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 400	Stk
556501L	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 450	Stk
556501M	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 500	Stk
556501N	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 550	Stk
556501O	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 600	Stk
556501P	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 630	Stk
556501Q	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 700	Stk
556501R	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 800	Stk
556501S	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 900	Stk
556501T	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 1000	Stk
556501U	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 1250	Stk
556501V	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 1500	Stk
556501X	BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL d_____	Stk
556531	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund in Standardausführung an Entrauchungsleitung (Sondereinbau-EntrauchungsL) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556531A	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL80	Stk
556531B	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL100	Stk
556531C	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL125	Stk
556531D	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL150	Stk
556531E	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL160	Stk
556531F	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL200	Stk
556531G	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL250	Stk
556531H	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL300	Stk
556531I	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL315	Stk
556531J	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL355	Stk
556531K	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL400	Stk
556531L	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL450	Stk
556531M	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL500	Stk
556531N	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL550	Stk
556531O	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL600	Stk
556531P	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL630	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556531Q	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL700	Stk
556531R	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL800	Stk
556531S	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL900	Stk
556531T	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL1000	Stk
556531U	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL1250	Stk
556531V	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL1500	Stk
556531X	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsLd_____	Stk
5571	Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Massivwand	
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.	
557100C	Stromversorgung Antriebe Lamellen-BRStK Massivwand Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
557100D	Verbindung Lamellen-BRStK Massivwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): _____	
557100F	Ausführung Lamellen-BRStK Massivwand nicht HOT 400/30 Die Ausführung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
557101	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557101A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x200	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557101B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x200	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557101C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x200	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557101D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x200	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557101E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x200	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557101F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x200	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557101G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x200	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557101H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x200	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557101I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557101J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557101K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557101L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557101M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557101N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557101O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557101X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h200 b_____ <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557102	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557102A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x300	Stk
557102B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x300	Stk
557102C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x300	Stk
557102D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x300	Stk
557102E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x300	Stk
557102F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x300	Stk
557102G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x300	Stk
557102H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x300	Stk
557102I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x300	Stk
557102J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x300	Stk
557102K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x300	Stk
557102L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x300	Stk
557102M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x300	Stk
557102N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x300	Stk
557102O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x300	Stk
557102X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h300 b_____	Stk
557103	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557103A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557103B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x400	Stk
557103C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x400	Stk
557103D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x400	Stk
557103E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x400	Stk
557103F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x400	Stk
557103G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x400	Stk
557103H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x400	Stk
557103I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x400	Stk
557103J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x400	Stk
557103K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x400	Stk
557103L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x400	Stk
557103M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x400	Stk
557103N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x400	Stk
557103O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x400	Stk
557103X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h400 b _____	Stk
557104	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557104A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x500	Stk
557104B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x500	Stk
557104C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x500	Stk
557104D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x500	Stk
557104E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x500	Stk
557104F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x500	Stk
557104G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x500	Stk
557104H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x500	Stk
557104I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x500	Stk
557104J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x500	Stk
557104K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x500	Stk
557104L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x500	Stk
557104M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x500	Stk
557104N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x500	Stk
557104O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x500	Stk
557104X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h500 b _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557105	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557105A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x600	Stk
557105B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x600	Stk
557105C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x600	Stk
557105D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x600	Stk
557105E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x600	Stk
557105F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x600	Stk
557105G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x600	Stk
557105H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x600	Stk
557105I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x600	Stk
557105J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x600	Stk
557105K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x600	Stk
557105L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x600	Stk
557105M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x600	Stk
557105N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x600	Stk
557105O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x600	Stk
557105X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h600 b _____	Stk
557106	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557106A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x700	Stk
557106B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x700	Stk
557106C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x700	Stk
557106D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x700	Stk
557106E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x700	Stk
557106F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x700	Stk
557106G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x700	Stk
557106H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x700	Stk
557106I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x700	Stk
557106J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x700	Stk
557106K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x700	Stk
557106L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x700	Stk
557106M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x700	Stk
557106N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557106O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x700	Stk
557106X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h700 b _____	Stk
557107	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557107A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x800	Stk
557107B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x800	Stk
557107C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x800	Stk
557107D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x800	Stk
557107E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x800	Stk
557107F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x800	Stk
557107G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x800	Stk
557107H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x800	Stk
557107I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x800	Stk
557107J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x800	Stk
557107K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x800	Stk
557107L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x800	Stk
557107M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x800	Stk
557107N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x800	Stk
557107O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x800	Stk
557107X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h800 b _____	Stk
557108	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557108A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x900	Stk
557108B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x900	Stk
557108C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x900	Stk
557108D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x900	Stk
557108E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x900	Stk
557108F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x900	Stk
557108G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x900	Stk
557108H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x900	Stk
557108I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x900	Stk
557108J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x900	Stk
557108K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x900	Stk
557108L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557108M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x900	Stk
557108N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x900	Stk
557108O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x900	Stk
557108X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h900 b _____	Stk
557109	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557109A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1000	Stk
557109B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1000	Stk
557109C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1000	Stk
557109D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1000	Stk
557109E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1000	Stk
557109F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1000	Stk
557109G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1000	Stk
557109H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1000	Stk
557109I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1000	Stk
557109J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1000	Stk
557109K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1000	Stk
557109L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1000	Stk
557109M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1000	Stk
557109N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1000	Stk
557109O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1000	Stk
557109X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1000 b _____	Stk
557110	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557110A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1100	Stk
557110B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1100	Stk
557110C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1100	Stk
557110D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1100	Stk
557110E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1100	Stk
557110F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1100	Stk
557110G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1100	Stk
557110H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1100	Stk
557110I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1100	Stk
557110J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1100	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557110K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1100	Stk
557110L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1100	Stk
557110M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1100	Stk
557110N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1100	Stk
557110O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1100	Stk
557110X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1100 b_____	Stk
557111	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557111A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1200	Stk
557111B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1200	Stk
557111C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1200	Stk
557111D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1200	Stk
557111E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1200	Stk
557111F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1200	Stk
557111G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1200	Stk
557111H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1200	Stk
557111I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1200	Stk
557111J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1200	Stk
557111K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1200	Stk
557111L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1200	Stk
557111M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1200	Stk
557111N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1200	Stk
557111O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1200	Stk
557111X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1200 b_____	Stk
557112	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557112A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1300	Stk
557112B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1300	Stk
557112C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1300	Stk
557112D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1300	Stk
557112E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1300	Stk
557112F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1300	Stk
557112G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1300	Stk
557112H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557112I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1300	Stk
557112J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1300	Stk
557112K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1300	Stk
557112L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1300	Stk
557112M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1300	Stk
557112N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1300	Stk
557112O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1300	Stk
557112X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1300 b_____	Stk
557113	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557113A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1400	Stk
557113B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1400	Stk
557113C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1400	Stk
557113D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1400	Stk
557113E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1400	Stk
557113F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1400	Stk
557113G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1400	Stk
557113H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1400	Stk
557113I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1400	Stk
557113J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1400	Stk
557113K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1400	Stk
557113L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1400	Stk
557113M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1400	Stk
557113N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1400	Stk
557113O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1400	Stk
557113X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1400 b_____	Stk
557114	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557114A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1500	Stk
557114B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1500	Stk
557114C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1500	Stk
557114D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1500	Stk
557114E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1500	Stk
557114F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557114G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1500	Stk
557114H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1500	Stk
557114I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1500	Stk
557114J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1500	Stk
557114K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1500	Stk
557114L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1500	Stk
557114M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1500	Stk
557114N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1500	Stk
557114O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1500	Stk
557114X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1500 b_____	Stk
557115	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557115A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1600	Stk
557115B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1600	Stk
557115C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1600	Stk
557115D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1600	Stk
557115E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1600	Stk
557115F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1600	Stk
557115G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1600	Stk
557115H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1600	Stk
557115I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1600	Stk
557115J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1600	Stk
557115K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1600	Stk
557115L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1600	Stk
557115M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1600	Stk
557115N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1600	Stk
557115O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1600	Stk
557115X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1600 b_____	Stk
557131	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557131A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
557131B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557131O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x200	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557131X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557132A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557132M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557132X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h300 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557133A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557133J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557133X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h400 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557134	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557134A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557134J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557134X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h500 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557135A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557135L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557135X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h600 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557136A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557136N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557136X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h700 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557137A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557137O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557137X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h800 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557138A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557138X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h900 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557139A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557139B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557139X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1000 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557140A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557140D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557140X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1100 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557141A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557141F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557141X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1200 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557142A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557142H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557142X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1300 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557143A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557143J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557143X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1400_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557144A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557144L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557144X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1500 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557145A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557145N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1600 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5572	Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Decke <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557200	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
557200C	Stromversorgung Antriebe Lamellen-BRStK Decke Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
557200D	Verbindung Lamellen-BRStK Decke m.den Luftleitungen Die Verbindung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
557200F	Ausführung Lamellen-BRStK Decke nicht HOT 400/30 Die Ausführung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
557201	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557201A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557201J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557201X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h200 b_____ <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557202	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557202A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x300	Stk
557202B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x300	Stk
557202C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x300	Stk
557202D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x300	Stk
557202E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x300	Stk
557202F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x300	Stk
557202G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x300	Stk
557202H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x300	Stk
557202I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x300	Stk
557202J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x300	Stk
557202K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x300	Stk
557202L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x300	Stk
557202M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x300	Stk
557202N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x300	Stk
557202O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x300	Stk
557202X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h300 b_____	Stk
557203	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557203A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x400	Stk
557203B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557203C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x400	Stk
557203D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x400	Stk
557203E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x400	Stk
557203F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x400	Stk
557203G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x400	Stk
557203H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x400	Stk
557203I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x400	Stk
557203J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x400	Stk
557203K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x400	Stk
557203L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x400	Stk
557203M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x400	Stk
557203N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x400	Stk
557203O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x400	Stk
557203X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h400 b_____	Stk
557204	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557204A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x500	Stk
557204B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x500	Stk
557204C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x500	Stk
557204D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x500	Stk
557204E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x500	Stk
557204F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x500	Stk
557204G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x500	Stk
557204H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x500	Stk
557204I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x500	Stk
557204J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x500	Stk
557204K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x500	Stk
557204L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x500	Stk
557204M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x500	Stk
557204N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x500	Stk
557204O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x500	Stk
557204X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h500 b_____	Stk
557205	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557205A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x600	Stk
557205B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x600	Stk
557205C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x600	Stk
557205D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x600	Stk
557205E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x600	Stk
557205F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x600	Stk
557205G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x600	Stk
557205H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x600	Stk
557205I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x600	Stk
557205J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x600	Stk
557205K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x600	Stk
557205L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x600	Stk
557205M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x600	Stk
557205N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x600	Stk
557205O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x600	Stk
557205X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h600 b_____	Stk
557206	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557206A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x700	Stk
557206B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x700	Stk
557206C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x700	Stk
557206D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x700	Stk
557206E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x700	Stk
557206F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x700	Stk
557206G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x700	Stk
557206H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x700	Stk
557206I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x700	Stk
557206J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x700	Stk
557206K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x700	Stk
557206L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x700	Stk
557206M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x700	Stk
557206N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x700	Stk
557206O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557206X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h700 b_____	Stk
557207	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557207A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x800	Stk
557207B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x800	Stk
557207C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x800	Stk
557207D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x800	Stk
557207E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x800	Stk
557207F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x800	Stk
557207G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x800	Stk
557207H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x800	Stk
557207I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x800	Stk
557207J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x800	Stk
557207K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x800	Stk
557207L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x800	Stk
557207M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x800	Stk
557207N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x800	Stk
557207O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x800	Stk
557207X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h800 b_____	Stk
557208	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557208A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x900	Stk
557208B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x900	Stk
557208C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x900	Stk
557208D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x900	Stk
557208E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x900	Stk
557208F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x900	Stk
557208G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x900	Stk
557208H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x900	Stk
557208I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x900	Stk
557208J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x900	Stk
557208K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x900	Stk
557208L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x900	Stk
557208M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557208N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x900	Stk
557208O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x900	Stk
557208X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h900 b_____	Stk
557209	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557209A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1000	Stk
557209B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1000	Stk
557209C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1000	Stk
557209D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1000	Stk
557209E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1000	Stk
557209F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1000	Stk
557209G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1000	Stk
557209H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1000	Stk
557209I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1000	Stk
557209J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1000	Stk
557209K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1000	Stk
557209L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1000	Stk
557209M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1000	Stk
557209N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1000	Stk
557209O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1000	Stk
557209X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1000 b_____	Stk
557210	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557210A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1100	Stk
557210B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1100	Stk
557210C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1100	Stk
557210D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1100	Stk
557210E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1100	Stk
557210F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1100	Stk
557210G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1100	Stk
557210H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1100	Stk
557210I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1100	Stk
557210J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1100	Stk
557210K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1100	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557210L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1100	Stk
557210M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1100	Stk
557210N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1100	Stk
557210O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1100	Stk
557210X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1100 b_____	Stk
557211	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557211A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1200	Stk
557211B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1200	Stk
557211C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1200	Stk
557211D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1200	Stk
557211E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1200	Stk
557211F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1200	Stk
557211G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1200	Stk
557211H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1200	Stk
557211I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1200	Stk
557211J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1200	Stk
557211K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1200	Stk
557211L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1200	Stk
557211M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1200	Stk
557211N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1200	Stk
557211O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1200	Stk
557211X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1200 b_____	Stk
557212	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557212A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1300	Stk
557212B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1300	Stk
557212C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1300	Stk
557212D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1300	Stk
557212E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1300	Stk
557212F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1300	Stk
557212G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1300	Stk
557212H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1300	Stk
557212I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557212J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1300	Stk
557212K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1300	Stk
557212L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1300	Stk
557212M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1300	Stk
557212N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1300	Stk
557212O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1300	Stk
557212X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1300 b_____	Stk
557213	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557213A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1400	Stk
557213B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1400	Stk
557213C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1400	Stk
557213D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1400	Stk
557213E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1400	Stk
557213F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1400	Stk
557213G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1400	Stk
557213H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1400	Stk
557213I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1400	Stk
557213J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1400	Stk
557213K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1400	Stk
557213L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1400	Stk
557213M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1400	Stk
557213N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1400	Stk
557213O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1400	Stk
557213X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1400 b_____	Stk
557214	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557214A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1500	Stk
557214B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1500	Stk
557214C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1500	Stk
557214D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1500	Stk
557214E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1500	Stk
557214F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1500	Stk
557214G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557214H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1500	Stk
557214I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1500	Stk
557214J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1500	Stk
557214K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1500	Stk
557214L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1500	Stk
557214M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1500	Stk
557214N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1500	Stk
557214O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1500	Stk
557214X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1500 b _____	Stk
557215	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557215A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1600	Stk
557215B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1600	Stk
557215C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1600	Stk
557215D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1600	Stk
557215E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1600	Stk
557215F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1600	Stk
557215G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1600	Stk
557215H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1600	Stk
557215I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1600	Stk
557215J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1600	Stk
557215K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1600	Stk
557215L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1600	Stk
557215M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1600	Stk
557215N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1600	Stk
557215O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1600	Stk
557215X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1600 b _____	Stk
557231	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557231A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
557231B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
557231C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557231D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557231X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h200 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557232A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557232F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557232X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h300 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557233A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557233H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557233X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h400 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557234A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557234J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557234X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h500 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557235A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557235L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557235X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h600 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557236A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557236N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x700 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557236X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h700 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557237A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557237O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x800 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557237X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h800 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557238A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x900 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557238X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h900 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557239A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
557239B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1000 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557239X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1000 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557240A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557240D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1100 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557240X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1100 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557241A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557241F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557241X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1200 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557242A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557242H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1300 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557242X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1300 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557243A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557243J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1400 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557243X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1400 b_____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557244A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557244L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1500 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557244X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1500 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557245A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557245N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1600 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
557245X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1600 b _____ Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
5573	Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Leichtwand <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
557300C	Stromversorgung Antriebe Lamellen-BRStK Leichtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Leichtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
557300D	Verbindung Lamellen-BRStK Leichtwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Leichtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): <input type="text"/>	
557300F	Ausführung Lamellen-BRStK Leichtwand nicht HOT 400/30 Die Ausführung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAMulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
557301	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557301A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557301J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557301X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h200 b _____ <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557302	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557302A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x300	Stk
557302B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x300	Stk
557302C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x300	Stk
557302D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x300	Stk
557302E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x300	Stk
557302F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x300	Stk
557302G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x300	Stk
557302H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x300	Stk
557302I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x300	Stk
557302J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x300	Stk
557302K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x300	Stk
557302L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x300	Stk
557302M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x300	Stk
557302N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x300	Stk
557302O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x300	Stk
557302X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h300 b _____	Stk
557303	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557303A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x400	Stk
557303B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557303C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x400	Stk
557303D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x400	Stk
557303E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x400	Stk
557303F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x400	Stk
557303G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x400	Stk
557303H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x400	Stk
557303I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x400	Stk
557303J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x400	Stk
557303K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x400	Stk
557303L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x400	Stk
557303M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x400	Stk
557303N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x400	Stk
557303O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x400	Stk
557303X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h400 b_____	Stk
557304	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557304A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x500	Stk
557304B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x500	Stk
557304C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x500	Stk
557304D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x500	Stk
557304E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x500	Stk
557304F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x500	Stk
557304G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x500	Stk
557304H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x500	Stk
557304I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x500	Stk
557304J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x500	Stk
557304K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x500	Stk
557304L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x500	Stk
557304M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x500	Stk
557304N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x500	Stk
557304O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x500	Stk
557304X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h500 b_____	Stk
557305	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557305A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x600	Stk
557305B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x600	Stk
557305C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x600	Stk
557305D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x600	Stk
557305E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x600	Stk
557305F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x600	Stk
557305G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x600	Stk
557305H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x600	Stk
557305I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x600	Stk
557305J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x600	Stk
557305K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x600	Stk
557305L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x600	Stk
557305M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x600	Stk
557305N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x600	Stk
557305O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x600	Stk
557305X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h600 b_____	Stk
557306	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557306A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x700	Stk
557306B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x700	Stk
557306C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x700	Stk
557306D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x700	Stk
557306E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x700	Stk
557306F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x700	Stk
557306G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x700	Stk
557306H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x700	Stk
557306I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x700	Stk
557306J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x700	Stk
557306K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x700	Stk
557306L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x700	Stk
557306M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x700	Stk
557306N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x700	Stk
557306O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557306X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h700 b_____	Stk
557307	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557307A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x800	Stk
557307B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x800	Stk
557307C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x800	Stk
557307D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x800	Stk
557307E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x800	Stk
557307F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x800	Stk
557307G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x800	Stk
557307H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x800	Stk
557307I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x800	Stk
557307J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x800	Stk
557307K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x800	Stk
557307L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x800	Stk
557307M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x800	Stk
557307N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x800	Stk
557307O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x800	Stk
557307X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h800 b_____	Stk
557308	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557308A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x900	Stk
557308B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x900	Stk
557308C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x900	Stk
557308D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x900	Stk
557308E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x900	Stk
557308F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x900	Stk
557308G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x900	Stk
557308H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x900	Stk
557308I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x900	Stk
557308J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x900	Stk
557308K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x900	Stk
557308L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x900	Stk
557308M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557308N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x900	Stk
557308O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x900	Stk
557308X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h900 b_____	Stk
557309	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557309A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1000	Stk
557309B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1000	Stk
557309C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1000	Stk
557309D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1000	Stk
557309E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1000	Stk
557309F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1000	Stk
557309G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1000	Stk
557309H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1000	Stk
557309I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1000	Stk
557309J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1000	Stk
557309K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1000	Stk
557309L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1000	Stk
557309M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1000	Stk
557309N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1000	Stk
557309O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1000	Stk
557309X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1000 b_____	Stk
557310	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557310A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1100	Stk
557310B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1100	Stk
557310C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1100	Stk
557310D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1100	Stk
557310E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1100	Stk
557310F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1100	Stk
557310G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1100	Stk
557310H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1100	Stk
557310I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1100	Stk
557310J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1100	Stk
557310K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1100	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557310L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1100	Stk
557310M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1100	Stk
557310N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1100	Stk
557310O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1100	Stk
557310X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1100 b_____	Stk
557311	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557311A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1200	Stk
557311B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1200	Stk
557311C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1200	Stk
557311D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1200	Stk
557311E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1200	Stk
557311F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1200	Stk
557311G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1200	Stk
557311H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1200	Stk
557311I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1200	Stk
557311J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1200	Stk
557311K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1200	Stk
557311L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1200	Stk
557311M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1200	Stk
557311N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1200	Stk
557311O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1200	Stk
557311X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1200 b_____	Stk
557312	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557312A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1300	Stk
557312B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1300	Stk
557312C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1300	Stk
557312D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1300	Stk
557312E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1300	Stk
557312F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1300	Stk
557312G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1300	Stk
557312H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1300	Stk
557312I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557312J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1300	Stk
557312K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1300	Stk
557312L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1300	Stk
557312M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1300	Stk
557312N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1300	Stk
557312O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1300	Stk
557312X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1300 b_____	Stk
557313	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557313A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1400	Stk
557313B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1400	Stk
557313C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1400	Stk
557313D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1400	Stk
557313E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1400	Stk
557313F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1400	Stk
557313G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1400	Stk
557313H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1400	Stk
557313I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1400	Stk
557313J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1400	Stk
557313K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1400	Stk
557313L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1400	Stk
557313M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1400	Stk
557313N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1400	Stk
557313O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1400	Stk
557313X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1400 b_____	Stk
557314	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557314A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1500	Stk
557314B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1500	Stk
557314C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1500	Stk
557314D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1500	Stk
557314E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1500	Stk
557314F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1500	Stk
557314G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557314H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1500	Stk
557314I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1500	Stk
557314J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1500	Stk
557314K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1500	Stk
557314L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1500	Stk
557314M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1500	Stk
557314N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1500	Stk
557314O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1500	Stk
557314X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1500 b _____	Stk
557315	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557315A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1600	Stk
557315B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1600	Stk
557315C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1600	Stk
557315D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1600	Stk
557315E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1600	Stk
557315F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1600	Stk
557315G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1600	Stk
557315H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1600	Stk
557315I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1600	Stk
557315J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1600	Stk
557315K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1600	Stk
557315L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1600	Stk
557315M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1600	Stk
557315N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1600	Stk
557315O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1600	Stk
557315X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1600 b _____	Stk
557331	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557331A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
557331B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557331C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557331X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h200 <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557332	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557332A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	Stk
557332M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557332N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557332O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557332X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h300	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557333A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x400	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557333X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h400 <input type="text"/>	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): <input type="text"/>	
557334	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557334A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557334B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557334C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557334D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557334E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557334F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557334G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557334H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557334I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x500	Stk
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557334J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557334K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557334L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557334M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557334N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557334O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557334X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h500 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557335A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557335L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557335X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h600 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557336A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557336N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x700 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557336X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h700 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557337A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557337O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x800 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557337X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h800 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557338A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x900 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557338X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h900 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557339A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
557339B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1000 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557339X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1000_____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557340A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557340D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1100 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557340X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1100 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557341A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557341F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557341X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1200 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557342A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557342H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557342X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1300 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557343A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557343J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1400 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557343X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1400 <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557344A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557344L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1500 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557344X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1500 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557345A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557345N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1600 Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557345X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1600 _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
5574	Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Schachtwand <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557400	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
557400C	Stromversorgung Antriebe Lamellen-BRStK Schachtwand Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
557400D	Verbindung Lamellen-BRStK Schachtwand m.den Luftleitungen Die Verbindung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): <input type="text"/>	
557400F	Ausführung Lamellen-BRStK Schachtwand nicht HOT 400/30 Die Ausführung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
557401	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557401A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557401J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557401X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h200 _____ <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557402	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557402A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x300	Stk
557402B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x300	Stk
557402C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x300	Stk
557402D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x300	Stk
557402E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x300	Stk
557402F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x300	Stk
557402G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x300	Stk
557402H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x300	Stk
557402I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x300	Stk
557402J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x300	Stk
557402K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x300	Stk
557402L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x300	Stk
557402M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x300	Stk
557402N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x300	Stk
557402O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x300	Stk
557402X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h300 _____	Stk
557403	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557403A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x400	Stk
557403B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557403C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x400	Stk
557403D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x400	Stk
557403E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x400	Stk
557403F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x400	Stk
557403G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x400	Stk
557403H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x400	Stk
557403I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x400	Stk
557403J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x400	Stk
557403K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x400	Stk
557403L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x400	Stk
557403M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x400	Stk
557403N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x400	Stk
557403O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x400	Stk
557403X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h400_____	Stk
557404	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557404A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x500	Stk
557404B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x500	Stk
557404C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x500	Stk
557404D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x500	Stk
557404E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x500	Stk
557404F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x500	Stk
557404G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x500	Stk
557404H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x500	Stk
557404I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x500	Stk
557404J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x500	Stk
557404K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x500	Stk
557404L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x500	Stk
557404M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x500	Stk
557404N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x500	Stk
557404O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x500	Stk
557404X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h500_____	Stk
557405	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557405A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x600	Stk
557405B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x600	Stk
557405C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x600	Stk
557405D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x600	Stk
557405E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x600	Stk
557405F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x600	Stk
557405G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x600	Stk
557405H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x600	Stk
557405I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x600	Stk
557405J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x600	Stk
557405K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x600	Stk
557405L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x600	Stk
557405M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x600	Stk
557405N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x600	Stk
557405O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x600	Stk
557405X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h600	Stk
557406	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557406A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x700	Stk
557406B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x700	Stk
557406C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x700	Stk
557406D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x700	Stk
557406E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x700	Stk
557406F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x700	Stk
557406G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x700	Stk
557406H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x700	Stk
557406I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x700	Stk
557406J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x700	Stk
557406K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x700	Stk
557406L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x700	Stk
557406M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x700	Stk
557406N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x700	Stk
557406O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557406X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h700	Stk
557407	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557407A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x800	Stk
557407B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x800	Stk
557407C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x800	Stk
557407D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x800	Stk
557407E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x800	Stk
557407F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x800	Stk
557407G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x800	Stk
557407H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x800	Stk
557407I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x800	Stk
557407J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x800	Stk
557407K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x800	Stk
557407L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x800	Stk
557407M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x800	Stk
557407N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x800	Stk
557407O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x800	Stk
557407X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h800	Stk
557408	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557408A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x900	Stk
557408B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x900	Stk
557408C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x900	Stk
557408D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x900	Stk
557408E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x900	Stk
557408F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x900	Stk
557408G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x900	Stk
557408H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x900	Stk
557408I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x900	Stk
557408J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x900	Stk
557408K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x900	Stk
557408L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x900	Stk
557408M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557408N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x900	Stk
557408O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x900	Stk
557408X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h900	Stk
557409	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557409A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1000	Stk
557409B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1000	Stk
557409C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1000	Stk
557409D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1000	Stk
557409E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1000	Stk
557409F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1000	Stk
557409G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1000	Stk
557409H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1000	Stk
557409I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1000	Stk
557409J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1000	Stk
557409K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1000	Stk
557409L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1000	Stk
557409M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1000	Stk
557409N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1000	Stk
557409O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1000	Stk
557409X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1000	Stk
557410	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557410A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1100	Stk
557410B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1100	Stk
557410C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1100	Stk
557410D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1100	Stk
557410E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1100	Stk
557410F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1100	Stk
557410G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1100	Stk
557410H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1100	Stk
557410I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1100	Stk
557410J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1100	Stk
557410K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1100	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557410L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1100	Stk
557410M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1100	Stk
557410N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1100	Stk
557410O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1100	Stk
557410X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1100_____	Stk
557411	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557411A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1200	Stk
557411B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1200	Stk
557411C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1200	Stk
557411D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1200	Stk
557411E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1200	Stk
557411F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1200	Stk
557411G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1200	Stk
557411H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1200	Stk
557411I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1200	Stk
557411J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1200	Stk
557411K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1200	Stk
557411L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1200	Stk
557411M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1200	Stk
557411N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1200	Stk
557411O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1200	Stk
557411X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1200_____	Stk
557412	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557412A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1300	Stk
557412B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1300	Stk
557412C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1300	Stk
557412D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1300	Stk
557412E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1300	Stk
557412F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1300	Stk
557412G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1300	Stk
557412H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1300	Stk
557412I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1300	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557412J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1300	Stk
557412K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1300	Stk
557412L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1300	Stk
557412M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1300	Stk
557412N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1300	Stk
557412O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1300	Stk
557412X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1300_____	Stk
557413	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557413A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1400	Stk
557413B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1400	Stk
557413C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1400	Stk
557413D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1400	Stk
557413E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1400	Stk
557413F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1400	Stk
557413G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1400	Stk
557413H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1400	Stk
557413I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1400	Stk
557413J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1400	Stk
557413K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1400	Stk
557413L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1400	Stk
557413M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1400	Stk
557413N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1400	Stk
557413O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1400	Stk
557413X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1400_____	Stk
557414	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557414A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1500	Stk
557414B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1500	Stk
557414C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1500	Stk
557414D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1500	Stk
557414E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1500	Stk
557414F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1500	Stk
557414G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557414H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1500	Stk
557414I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1500	Stk
557414J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1500	Stk
557414K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1500	Stk
557414L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1500	Stk
557414M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1500	Stk
557414N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1500	Stk
557414O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1500	Stk
557414X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1500 _____	Stk
557415	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557415A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1600	Stk
557415B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1600	Stk
557415C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1600	Stk
557415D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1600	Stk
557415E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1600	Stk
557415F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1600	Stk
557415G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1600	Stk
557415H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1600	Stk
557415I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1600	Stk
557415J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1600	Stk
557415K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1600	Stk
557415L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1600	Stk
557415M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1600	Stk
557415N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1600	Stk
557415O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1600	Stk
557415X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1600 _____	Stk
5575	Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung	
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert. Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.	
557500C	Stromversorgung Antriebe Lamellen-BRStK Entrauchungsleitung Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) in Entrauchungsleitung erfolgt mit (230V oder 24V: _____)	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557500D	Verbindung Lamellen-BRStK Entrauchungsleitung Luftleitungen Die Verbindung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) in Entrauchungsleitung mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____	
557500F	Ausführung Lamellen-BRStK Entrauchungsl.nicht HOT 400/30 Die Ausführung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ($V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow 0$) S ₁₀₀₀ C ₁₀₀₀₀ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
557501	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl.)	
557501A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x200 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557501X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h200_____ <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557502	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL)	
557502A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.200x300	Stk
557502B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.300x300	Stk
557502C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.400x300	Stk
557502D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.500x300	Stk
557502E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.600x300	Stk
557502F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.700x300	Stk
557502G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.800x300	Stk
557502H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.900x300	Stk
557502I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1000x300	Stk
557502J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1100x300	Stk
557502K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1200x300	Stk
557502L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1300x300	Stk
557502M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1400x300	Stk
557502N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1500x300	Stk
557502O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1600x300	Stk
557502X	Lamellen-BRStK Standardeinbau EntrauchungsL.h300 _____	Stk
557503	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL)	
557503A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.200x400	Stk
557503B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.300x400	Stk
557503C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.400x400	Stk
557503D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.500x400	Stk
557503E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.600x400	Stk
557503F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.700x400	Stk
557503G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.800x400	Stk
557503H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.900x400	Stk
557503I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1000x400	Stk
557503J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1100x400	Stk
557503K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1200x400	Stk
557503L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1300x400	Stk
557503M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1400x400	Stk
557503N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL.1500x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557503O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x400	Stk
557503X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h400 _____	Stk
557504	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557504A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x500	Stk
557504B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x500	Stk
557504C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x500	Stk
557504D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x500	Stk
557504E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x500	Stk
557504F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x500	Stk
557504G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x500	Stk
557504H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x500	Stk
557504I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x500	Stk
557504J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x500	Stk
557504K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x500	Stk
557504L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x500	Stk
557504M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x500	Stk
557504N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x500	Stk
557504O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x500	Stk
557504X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h500 _____	Stk
557505	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557505A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x600	Stk
557505B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x600	Stk
557505C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x600	Stk
557505D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x600	Stk
557505E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x600	Stk
557505F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x600	Stk
557505G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x600	Stk
557505H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x600	Stk
557505I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x600	Stk
557505J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x600	Stk
557505K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x600	Stk
557505L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557505M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x600	Stk
557505N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x600	Stk
557505O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x600	Stk
557505X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h600 _____	Stk
557506	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557506A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x700	Stk
557506B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x700	Stk
557506C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x700	Stk
557506D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x700	Stk
557506E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x700	Stk
557506F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x700	Stk
557506G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x700	Stk
557506H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x700	Stk
557506I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x700	Stk
557506J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x700	Stk
557506K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x700	Stk
557506L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x700	Stk
557506M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x700	Stk
557506N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x700	Stk
557506O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x700	Stk
557506X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h700 _____	Stk
557507	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557507A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x800	Stk
557507B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x800	Stk
557507C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x800	Stk
557507D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x800	Stk
557507E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x800	Stk
557507F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x800	Stk
557507G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x800	Stk
557507H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x800	Stk
557507I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x800	Stk
557507J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x800	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557507K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x800	Stk
557507L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x800	Stk
557507M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x800	Stk
557507N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x800	Stk
557507O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x800	Stk
557507X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h800_____	Stk
557508	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557508A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x900	Stk
557508B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x900	Stk
557508C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x900	Stk
557508D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x900	Stk
557508E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x900	Stk
557508F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x900	Stk
557508G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x900	Stk
557508H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x900	Stk
557508I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x900	Stk
557508J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x900	Stk
557508K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x900	Stk
557508L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x900	Stk
557508M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x900	Stk
557508N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x900	Stk
557508O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x900	Stk
557508X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h900_____	Stk
557509	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557509A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x1000	Stk
557509B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x1000	Stk
557509C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x1000	Stk
557509D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x1000	Stk
557509E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x1000	Stk
557509F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x1000	Stk
557509G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x1000	Stk
557509H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x1000	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557509I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1000x1000	Stk
557509J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1100x1000	Stk
557509K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1200x1000	Stk
557509L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1300x1000	Stk
557509M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1400x1000	Stk
557509N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1500x1000	Stk
557509O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1600x1000	Stk
557509X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1000_____	Stk
557510	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL)	
557510A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x1100	Stk
557510B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x1100	Stk
557510C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x1100	Stk
557510D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x1100	Stk
557510E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x1100	Stk
557510F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x1100	Stk
557510G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x1100	Stk
557510H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x1100	Stk
557510I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1000x1100	Stk
557510J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1100x1100	Stk
557510K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1200x1100	Stk
557510L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1300x1100	Stk
557510M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1400x1100	Stk
557510N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1500x1100	Stk
557510O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in EntrauchungsL1600x1100	Stk
557510X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1100_____	Stk
557511	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL)	
557511A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x1200	Stk
557511B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x1200	Stk
557511C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x1200	Stk
557511D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x1200	Stk
557511E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x1200	Stk
557511F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x1200	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557511G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x1200	Stk
557511H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x1200	Stk
557511I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1000x1200	Stk
557511J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1100x1200	Stk
557511K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1200x1200	Stk
557511L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1300x1200	Stk
557511M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1400x1200	Stk
557511N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1500x1200	Stk
557511O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1600x1200	Stk
557511X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1200_____	Stk
557512	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557512A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.200x1300	Stk
557512B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.300x1300	Stk
557512C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.400x1300	Stk
557512D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.500x1300	Stk
557512E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.600x1300	Stk
557512F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.700x1300	Stk
557512G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.800x1300	Stk
557512H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.900x1300	Stk
557512I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1000x1300	Stk
557512J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1100x1300	Stk
557512K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1200x1300	Stk
557512L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1300x1300	Stk
557512M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1400x1300	Stk
557512N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1500x1300	Stk
557512O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1600x1300	Stk
557512X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1300_____	Stk
557513	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557513A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.200x1400	Stk
557513B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.300x1400	Stk
557513C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.400x1400	Stk
557513D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.500x1400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557513E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.600x1400	Stk
557513F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.700x1400	Stk
557513G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.800x1400	Stk
557513H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.900x1400	Stk
557513I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1000x1400	Stk
557513J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1100x1400	Stk
557513K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1200x1400	Stk
557513L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1300x1400	Stk
557513M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1400x1400	Stk
557513N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1500x1400	Stk
557513O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1600x1400	Stk
557513X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1400_____	Stk
557514	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557514A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.200x1500	Stk
557514B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.300x1500	Stk
557514C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.400x1500	Stk
557514D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.500x1500	Stk
557514E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.600x1500	Stk
557514F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.700x1500	Stk
557514G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.800x1500	Stk
557514H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.900x1500	Stk
557514I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1000x1500	Stk
557514J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1100x1500	Stk
557514K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1200x1500	Stk
557514L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1300x1500	Stk
557514M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1400x1500	Stk
557514N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1500x1500	Stk
557514O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1600x1500	Stk
557514X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1500_____	Stk
557515	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557515A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.200x1600	Stk
557515B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.300x1600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557532	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557532A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x300	Stk
557532I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x300 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557532X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h300_____ <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557533	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557533A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x400 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557533B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x400 <i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	Stk
557533C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x400	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557533X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h400_____	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557534	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557534A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x500	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557534B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x500	Stk
	<i>LB-Version: 13 Geringfügig Geändert</i>	
557534C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x500	Stk
557534D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x500	Stk
557534E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x500	Stk
557534F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x500	Stk
557534G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x500	Stk
557534H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x500	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557534I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x500	Stk
557534J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x500	Stk
557534K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x500	Stk
557534L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x500	Stk
557534M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x500	Stk
557534N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x500	Stk
557534O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x500	Stk
557534X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h500_____	Stk
557535	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557535A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x600	Stk
557535B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x600	Stk
557535C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x600	Stk
557535D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x600	Stk
557535E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x600	Stk
557535F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x600	Stk
557535G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x600	Stk
557535H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x600	Stk
557535I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x600	Stk
557535J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x600	Stk
557535K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x600	Stk
557535L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x600	Stk
557535M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x600	Stk
557535N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x600	Stk
557535O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x600	Stk
557535X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h600_____	Stk
557536	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557536A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x700	Stk
557536B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x700	Stk
557536C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x700	Stk
557536D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x700	Stk
557536E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x700	Stk
557536F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x700	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557536G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x700	Stk
557536H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x700	Stk
557536I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x700	Stk
557536J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x700	Stk
557536K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x700	Stk
557536L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x700	Stk
557536M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x700	Stk
557536N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x700	Stk
557536O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x700	Stk
557536X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h700_____	Stk
557537	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557537A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x800	Stk
557537B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x800	Stk
557537C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x800	Stk
557537D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x800	Stk
557537E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x800	Stk
557537F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x800	Stk
557537G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x800	Stk
557537H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x800	Stk
557537I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x800	Stk
557537J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x800	Stk
557537K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x800	Stk
557537L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x800	Stk
557537M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x800	Stk
557537N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x800	Stk
557537O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x800	Stk
557537X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h800_____	Stk
557538	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557538A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x900	Stk
557538B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x900	Stk
557538C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x900	Stk
557538D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x900	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557538E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x900	Stk
557538F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x900	Stk
557538G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x900	Stk
557538H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x900	Stk
557538I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x900	Stk
557538J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x900	Stk
557538K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x900	Stk
557538L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x900	Stk
557538M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x900	Stk
557538N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x900	Stk
557538O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x900	Stk
557538X	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900_____	Stk
557539	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557539A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1000	Stk
557539B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1000	Stk
557539C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1000	Stk
557539D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1000	Stk
557539E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1000	Stk
557539F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1000	Stk
557539G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1000	Stk
557539H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1000	Stk
557539I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1000	Stk
557539J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1000	Stk
557539K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1000	Stk
557539L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1000	Stk
557539M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1000	Stk
557539N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1000	Stk
557539O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1000	Stk
557539X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1000_____	Stk
557540	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557540A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1100	Stk
557540B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1100	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557540C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1100	Stk
557540D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1100	Stk
557540E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1100	Stk
557540F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1100	Stk
557540G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1100	Stk
557540H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1100	Stk
557540I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1100	Stk
557540J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1100	Stk
557540K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1100	Stk
557540L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1100	Stk
557540M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1100	Stk
557540N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1100	Stk
557540O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1100	Stk
557540X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1100_____	Stk
557541	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557541A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1200	Stk
557541B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1200	Stk
557541C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1200	Stk
557541D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1200	Stk
557541E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1200	Stk
557541F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1200	Stk
557541G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1200	Stk
557541H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1200	Stk
557541I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1200	Stk
557541J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1200	Stk
557541K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1200	Stk
557541L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1200	Stk
557541M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1200	Stk
557541N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1200	Stk
557541O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1200	Stk
557541X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1200_____	Stk
557542	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557542A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1300	Stk
557542B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1300	Stk
557542C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1300	Stk
557542D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1300	Stk
557542E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1300	Stk
557542F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1300	Stk
557542G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1300	Stk
557542H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1300	Stk
557542I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1300	Stk
557542J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1300	Stk
557542K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1300	Stk
557542L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1300	Stk
557542M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1300	Stk
557542N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1300	Stk
557542O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1300	Stk
557542X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1300_____	Stk
557543	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557543A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1400	Stk
557543B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1400	Stk
557543C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1400	Stk
557543D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1400	Stk
557543E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1400	Stk
557543F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1400	Stk
557543G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1400	Stk
557543H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1400	Stk
557543I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1400	Stk
557543J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1400	Stk
557543K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1400	Stk
557543L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1400	Stk
557543M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1400	Stk
557543N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1400	Stk
557543O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1400	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557543X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1400	Stk
557544	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557544A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1500	Stk
557544B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1500	Stk
557544C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1500	Stk
557544D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1500	Stk
557544E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1500	Stk
557544F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1500	Stk
557544G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1500	Stk
557544H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1500	Stk
557544I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1500	Stk
557544J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1500	Stk
557544K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1500	Stk
557544L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1500	Stk
557544M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1500	Stk
557544N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1500	Stk
557544O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1500	Stk
557544X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1500	Stk
557545	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557545A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1600	Stk
557545B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1600	Stk
557545C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1600	Stk
557545D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1600	Stk
557545E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1600	Stk
557545F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1600	Stk
557545G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1600	Stk
557545H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1600	Stk
557545I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1600	Stk
557545J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1600	Stk
557545K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1600	Stk
557545L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1600	Stk
557545M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1600	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

557545N Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1600 Stk

557545O Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1600 Stk

557545X Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1600_____ Stk

5580 Zubehör f.Brandrauch-Steuerklappen (BRStK)

558000 Angaben zum Ringbussystem für Brandrauch-Steuerklappen (BRStK)

Kommentar:

Die Komponenten der Externen Brandfallsteuerung sind frei zu formulieren.

558000A Angaben zum Ringbussystem

Nennspannung des peripheren Steuerelementes: _____

Ausgangsspannung für den BRStK-Antrieb: _____

Anzahl der peripheren Steuerelemente je Ring (ST): _____

Ringbuslänge (m): _____

558001 Peripheres Steuerelement einer externen Brandfallsteuerung für Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Ringbussystemleitung, geprüft gemäß ÖNORM F 3001 und ÖNORM EN 1366-10, zur Steuerung und Überwachung einer Brandrauch-Steuerklappe neben dem BRStK-Antrieb montiert, mit folgenden Funktionen:

- Überwachung der beiden Sicherheitsstellungen
- Überwachung der Klappenlaufzeit und der Versorgungsspannung
- Überwachung der BUS-Leitung auf Drahtbruch und Kurzschluss, mit Störmeldung
- Steckverbindungen zum Anschluss des Federrücklauf-Sicherheitsantriebes und der Hilfsschalter

Bei Anforderung durch den AG wird der Funktionserhalt des peripheren Steuerelementes und des Antriebes bei 400°C über 30 Minuten gemäß ÖNORM EN 1366-10 (HOT 400/30) und ÖNORM H 6029 und der Zyklentest gemäß ÖNORM EN 1366-10 Pkt. 6.3.2.2 mit einem Prüfzeugnis nachgewiesen.

558001A Peripheres Steuerelement BRStK 1 Stellantrieb Stk

Für einen (1) Stellantrieb

Nennspannung des Peripheren Steuerelementes: _____

Ausgangsspannung für den BRStK-Antrieb: _____

Anzahl der Peripheren Steuerelemente je Ring (ST): _____

Ringbuslänge (m): _____

558001B Peripheres Steuerelement BRStK 2 Stellantriebe Stk

Für zwei (2) Stellantriebe

Nennspannung des Peripheren Steuerelementes: _____

Ausgangsspannung für den BRStK-Antrieb: _____

Anzahl der Peripheren Steuerelemente je Ring (ST): _____

Ringbuslänge (m): _____

5590 Erweiterte Dokumentation

559020 Erweiterte Dokumentation

559020A Erweiterte Dokumentation Stk

bestehend aus: _____